

engineered by



**SANDER**  
SICHERHEITSSCHUHE

# POWER ATWORK

GESAMTKATALOG  
SICHERHEITSSCHUHE

**2021|2022**



SICHERHEITSSCHUHE VOM PROFI  
 GESAMTKATALOG 2021/2022

ZWEI STARKE MARKEN FÜR EINEN SICHEREN AUFTRITT!

WIRKSAME BELASTUNGSREDUKTION DER  
 GELENKE FÜR EINE GESUNDE ORTHOPÄDIE  
 ... UND DAS JEDEN TAG.

**SAFETY FIRST - NACH ISO EN 20345 ZERTIFIZIERT**

S1	S1P	S2	S3
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Zehenschutz</li> <li>+ Laufsohle antistatisch, SRC-geprüft (vollst. rutschhemmend)</li> <li>+ Leisten anatomisch, fußgesund</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Zehenschutz</li> <li>+ Durchtrittschutz</li> <li>+ Laufsohle antistatisch, SRC-geprüft (vollst. rutschhemmend)</li> <li>+ Leisten anatomisch, fußgesund</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Zehenschutz</li> <li>+ Laufsohle antistatisch, SRC-geprüft (vollst. rutschhemmend)</li> <li>+ Leisten anatomisch, fußgesund</li> <li>+ Nässeschutz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Zehenschutz</li> <li>+ Durchtrittschutz</li> <li>+ Laufsohle antistatisch, SRC-geprüft (vollst. rutschhemmend)</li> <li>+ Leisten anatomisch, fußgesund</li> <li>+ Nässeschutz</li> </ul>



+ Schuh ist komplett metallfrei



+ Auch zurichtbar nach DGVU 112-191 (bisher BGR 191)



+ Ein Mehr an Ableitfähigkeit elektrischer Aufladung auf den Boden ist erwünscht

# KOMPROMISSLOSE QUALITÄT & INNOVATION



AB SEITE 4

# LEICHT & DETAIL- GENAU IN GROSSER AUSWAHL



AB SEITE 22

# ROBUST UND SOLIDE MIT PERFEKTEM SITZ



INNOVATIVE PRODUKTENTWICKLUNG UND  
PRODUKTION AN EUROPÄISCHEN  
STANDORTEN GARANTIEREN EIN ÜBER-  
RAGENDES QUALITÄTSLEVEL, DABEI HAT  
DER KOMFORT FÜR DEN KUNDEN  
OBERSTE PRIORITÄT.



**SPORT**

AB SEITE 6

**EXPERT+**

AB SEITE 12

**PROFESSIONAL**

AB SEITE 16

Neuartiges Material  
Luftdurchlässig



METALL  
FREI

### S40 BLACK LACE S3-ESD

Nahtfreies Move-Oberteil - extrem luftig und dennoch nasserresistent. Schnürverschluss System

Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Memory Foam Geleinlage**

PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen Öl- und benzinresistent

Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig  
Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Breit, Leisten Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S40 Black  
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g



Neuartiges Material  
Luftdurchlässig

Schnell-  
verschluss!



METALL  
FREI

### S50 BLACK FAST S3-ESD

Nahtfreies Move-Oberteil - extrem luftig und dennoch nasserresistent. Drehpunkt-Schnellverschluss System

Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Memory Foam Geleinlage**

PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen Öl- und benzinresistent.

Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig  
Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Breit, Leisten Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S50 Black  
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g



## NEUARTIGES MATERIAL LUFTDURCHLÄSSIG



METALL  
FREI

## S30 YELLOW S1P-ESD



Diamant Soft Struktur Oberteil, unempfindlich und hoch atmungsaktiv. Schnürverschluss System

Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Memory Foam Geleinlage**

PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen Öl- und benzinresistent. Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig. Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Breit, Leisten Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S30 Yellow  
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g

# S10 LOTUS S1P-ESD

METALL  
FREI

Neuartiges Material  
Luftdurchlässig

Diamant Soft Struktur Oberteil, unempfindlich und hoch atmungsaktiv. Schnürverschluss System

Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Memory Foam Geleinlage**

PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen Öl- und benzinresistent. Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig. Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Breit, Leisten Weite 11

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. S10 Lotus**  
**Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g**



Neuartiges Material  
Luftdurchlässig

METALL  
FREI



# S20 GREEN S1P-ESD

Perforiertes Microfaser Safe Oberteil, atmungsaktiv und leicht. Schnürverschluss System

Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Memory Foam Geleinlage**

PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen Öl- und benzinresistent Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Breit, Leisten Weite 11

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. S20 Green**  
**Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g**



LIEFERBAR AB JUNI 21

NEU



METALL FREI

**S60 LOW S3-ESD**

Super komfortabler, sportlicher Halbschuh, leicht und absatzfrei. Oberteil aus Microfaser-Nubuk Kombination mit Puron Front- und Seitenschutz. Hochgesteppte Polsterzunge

Atmungsaktives 2 D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. Ganzsohlige Trockenfüßeinlage

PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen Öl- und benzinresistent

Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig  
Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Breit, Leisten Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S60 Low  
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 490 g



+ zweiter Schnürsenkel in rot

NEU



METALL FREI

**S70 HIGH S3-ESD**

Super komfortabler, knöchelhoher Sportschuh, leicht und absatzfrei. Oberteil aus Microfaser – Nubuk Kombination mit Puron Front- und Seitenschutz. Hochgesteppte Polsterzunge. Weicher PU Bordürenabschluss

Atmungsaktives 2 D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. Ganzsohlige Trockenfüßeinlage

PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen Öl- und benzinresistent

Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig  
Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Breit, Leisten Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S70 High  
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 510 g



NEU

LIEFERBAR AB JUNI 21



METALL FREI



**S46  
BLACK-RED  
S3-ESD**



Nahtfreies Move-Oberteil, extrem luftig und dennoch nasserresistent. Schnürverschluss System

Neuheit: Selbstleuchtender Sicherheitsfaden

Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. Mit Memory Foam Geleinlage

PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen Öl- und benzinresistent. Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig. Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Breit, Leisten Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S46 Black-Red  
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g

Atmungsaktives  
Netzfutter



**GONZO S3 ÜK**

Büffel Oberleder genarbt, mit gepolstertem PU-Schaftrand, stabile Metallrundösen  
Atmungsaktives Netzfutter  
Zehenschutz und Durchtrittschutz aus rostfreiem Stahl, PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend  
Normale Weite, Leisten Weite 11  
Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7010A  
Gewicht (Gr. 42): ca. 610 g

**MADE  
IN  
EUROPE**



**FELIX S3 ÜK**

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7000A  
Gewicht (Gr. 42): ca. 630 g

Reflektor



**METALL  
FREI**

**POLO S3**

Schwarzes Rindleder, seitlicher Reflektor, PU-Polsterkragen, hochgesteppte Polsterzunge  
Atmungsaktives Netzfutter  
Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend  
Normale Breite, Leisten Weite 11  
Gr. 38-47 Bestell-Nr. 4400A  
Gewicht (Gr. 42): ca. 560 g



**RAVER S3**

Schwarzes Rindkernleder gebürstet, seitliche Applikation leuchtend, 6-Punkt Lochschnürung, gepolsterte Zunge, Einlage auswechselbar  
Doppellagiges Innenfutter  
Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend  
Komfort-Leisten Weite 11  
Gr. 39-47 Bestell-Nr. 4320  
Gewicht (Gr. 42): nur 630 g



Reflektor



**METALL  
FREI**

**EXTRAWEIT**

Stabile  
Metallösen



### CHECK S3

Oberteil aus hydrophobiertem Rindleder, schwarz, ca. 2mm stark, Textil/Metall-Ösen, hochgesteppte Polsterzunge

Ultra Respiro-Innenfutter

Kunststoff-Zehenschutzkappe, metallfreie durchtrittssichere Flex-Zwischensohle, PU/PU-Laufsohle, nicht kreierend

Leisten Weite 11

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 4100  
Gewicht (Gr. 42): ca. 640 g



### CONTROL S3

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 4200  
Gewicht (Gr. 42): ca. 690 g

Stabile  
Metallösen



## OPTIFORM BERUFSSCHUH-PANTOLETTE OB - EN 20347

### OHNE ZEHENSCHUTZ

Obermaterial aus weißer Microfaser, abwaschbar und pflegefrei, Sanitized-Einlage

Atmungsaktives Innenfutter

Pantolette ohne Stahlkappe, beweglicher Fersenriemen, individuell einstellbar, PU-Laufsohle, mit Saugnoppen

Normale Breite, Leisten Weite 11

Gr. 35-47 Bestell-Nr. 7501  
Gewicht (Gr. 42): ca. 340 g

Fersenriemen  
zum Vorklappen



## BERUFSSCHUH- PANTOLETTE SB AE EN 20347

### MIT ZEHENSCHUTZ

Obermaterial aus Microfaser, Sanitized-Einlage, herausnehmbares luftiges Fußbett mit Gitterstruktur

Atmungsaktives Innenfutter

Zehenschutz aus rostfreiem Stahl, PU-Laufsohle, mit Saugnoppen

Normale Breite, Leisten Weite 11

Gewicht (Gr. 42): ca. 370 g

Modell Mediblack (schwarz)  
Gr. 36-47 Bestell-Nr. 4510

Modell Mediform (weiß)  
Gr. 36-47 Bestell-Nr. 7500



Fersenriemen  
zum Vorklappen



Mit  
Zehenschutz-  
kappe



**BERG S3 HI/CI/HRO**

Rindkernleder, ca. 2,5 mm stark, waterproof bis 7 Stunden  
Spezialschnürungs-System, hochgesteppte Lederzunge  
Atmungsaktives Futterleder

Zehenschutzkappe Inox-Stahl und Flex Durchtrittschutz,  
Panzerschutzkappe aus Gummi, seitliche Arretier-Öse  
Nitril-Laufsohle mit integrierter Luftpolster-Dämpfung,  
keine Kältebrücke, öl-, benzin- und laugenresistent,  
hitzebeständig bis max. 250°C

Sehr breit, Leisten Weite 12


**Gr. 36-48 Bestell-Nr. 4008**  
**Gewicht (Gr. 42): ca.980 g**

**Übergrößen 49-52 Bestell-Nr. 4008XL**  
**Gewicht (Gr. 49): ca.1180 g**



**Robuste  
Überkappe  
aus Gummi**

**Perfekter  
Wadenschutz**



**ALPIN S3 HI/CI/HRO**

Rindkernleder, ca. 2,5 mm stark, waterproof bis 7 Stunden  
Schafthöhe ca. 21,5 cm, Spezielschnürungs-System,  
hochgesteppte Lederzunge

Atmungsaktives Futterleder

Zehenschutzkappe Inox-Stahl und Flex Durchtrittschutz,  
Panzerschutzkappe aus Gummi, seitliche Arretier-Öse  
Nitril-Laufsohle mit integrierter Luftpolster-Dämpfung,  
keine Kältebrücke, öl-, benzin- und laugenresistent,  
hitzebeständig bis max. 250°C

Sehr breit, Leisten Weite 12

**Gr. 40-48 Bestell-Nr. 4009**  
**Gewicht (Gr. 42): ca.1130 g**



**Robuste  
Überkappe  
aus Gummi**



**EXTRAWEIT**

**Robuste  
Überkappe  
aus Gummi**



**BERG SYMPA  
S3 HI/CI/HRO**


Rindkernleder, ca. 2,5 mm stark, Sympatex Membran,  
dauerhaft waterproof, Spezielschnürungs-System,  
hochgesteppte Membranzunge

Atmungsaktives Sympatex-Futter

Zehenschutzkappe Inox-Stahl und Flex Durchtrittschutz  
Panzerschutzkappe aus Gummi, seitliche Arretier-Öse  
Nitril-Laufsohle mit integrierter Luftpolster-Dämpfung,  
keine Kältebrücke, öl-, benzin- und laugenresistent,  
hitzebeständig bis max. 250°C

Sehr breit, Leisten Weite 12

**Gr. 38-48 Bestell-Nr. 4008S**  
**Gewicht (Gr. 42): ca.980 g**



- hitzeresistente rote Gummilaufsohle, bis Max 200°C
- absatzfrei und extrem rutschhemmend
- nicht kreidend, öl- und benzinresistent
- für Dach und Holzbau – idealer Halt
- auch nach ÖNORM Z 1260



### DACHSTAR SAFE S3


Nässeabweisendes Hydroleder mit Rindleder Seitenflanken, hochgesteppte Lederzunge und weich gepolsterter Kragen, 6-Punkt-Arretierung für ideale Schnüreinrichtung

Klimafunktionsfutter mit gepolsterter, seitlich hochgesteppter Zungenlasche

Zehenschutz aus rostfreiem Stahl, nahtfreie Spezialgummiüberkappe, Durchtrittschutz metallfrei Flex Nitril-Gummilaufsohle in rot, mit Ballenrolle für Steildach

Sehr breit, Leisten Weite 12

Gr. 40-47 Bestell-Nr. 4005  
Gewicht (Gr. 42): ca. 770 g



### DACHSTAR CLASSIC 03

Durchtrittschutz metallfrei Flex Nitril-Gummilaufsohle in rot, mit Ballenrolle für Steildach

Gr. 40-47 Bestell-Nr. 3003  
Gewicht (Gr. 42): ca. 690 g

Ohne Zehenschutz

MADE IN EUROPE

Ohne Zehenschutz



### DACHSTAR EVO 01P ÜK



Oberleder aus Africared farbenem Hydro-Velourleder, sehr atmungsaktiv, 7-Punkt-Arretierung

Klimafunktionsfutter mit gepolsterter, seitlich hochgesteppter Zungenlasche

Frontschutz nahtfreie Spezialgummi-Überkappe, durchtrittssichere metallfreie Flexbrandsohle, Nitril-Gummilaufsohle in rot, mit Ballenrolle für Steildach

Sehr breit, Leisten Weite 12

Gr. 40-47 Bestell-Nr. 3004  
Gewicht (Gr. 42): ca. 730 g



### DACHSTAR EVO S3

Zehenschutz aus rostfreiem Stahl, nahtfreie Spezialgummiüberkappe, Durchtrittschutz metallfrei, durchtrittssichere metallfreie Flexbrandsohle, Nitril-Gummilaufsohle in rot, mit Ballenrolle für Steildach

Gr. 40-47 Bestell-Nr. 4010  
Gewicht (Gr. 42): ca. 830 g



Für Asphalt  
und Flachdach



Sohle  
bis zu 300°C  
belastbar

**TORPEDO S2/HI/HRO**

Kräftiges Rindleder genarbt, entlastender Nappalederpolsterkragen, vollständige Innenfütterung aus Leder, 6-Punkt-Schnürsystem  
Atmungsaktives und abriebfestes Netzfutter  
Zehenschutzkappe Inox-Stahl, keine Kältebrücke, optionaler Zehenschutz mit rostfreiem Stahl  
Rote Gummi-Keilschalensohle SG, hitzebeständig bis max. 300°C  
Extra breit, Leisten Weite 11  
**Gr. 40-47 Bestell-Nr. 4933  
Gewicht (Gr. 42): ca.830 g**




- original SG-Hitzesohle rot
- wärmeisolierender Unterbau
- abdruckfreie Sohle mit leichter Körnung
- Luftpolsterdämpfung

**GALA STUCK  
S3 HI/CI/HRO**

Rindkernleder, ca. 2,5 mm stark, waterproof bis 7 Stunden,Spezialschnürungs-System, hochgesteppte Lederzunge  
Atmungsaktives DRYTEX®-Innenfutter, CORDURA®-Kragen-Abschluss  
Zehenschutzkappe Inox-Stahl und Flex Durchtrittschutz, Panzerschutzkappe aus Gummi  
Nitril-Laufsohle mit integrierter Luftpolster-Dämpfung, keine Kältebrücke, öl,- benzin- und laugenresistent, hitzebeständig bis max. 250°C  
Sehr breit, Leisten Weite 12  
**Gr. 40-48 Bestell-Nr. 4006  
Gewicht (Gr. 42): nur 850 g**



Robuste  
Überkappe  
aus Gummi



Leichtes Anziehen  
durch Ziehschlaufen

**POLAR-  
STERN  
S3/HI/CI**

Kräftiges Rindkernleder, mit italienischem Qualitätsfilz, nässeabweisend und isolierend, atmungsfähig  
Seitlich angebrachte stabile Ziehschlaufen  
Auswechselbares, schweißaufnehmendes und antibakterielles Fußbett  
Zehenschutz aus rostfreiem Stahl und Flex Durchtrittschutz  
Nitril-Laufsohle mit integrierter Luftpolster-Dämpfung, keine Kältebrücke  
rutschhemmend SRC, öl,- benzin- und hitzeresistent bis max. 250°C sowie streusalz-, düngemittel- und fäkalienresistent  
Sehr breit, Leisten Weite 12  
**Gr. 39-48 Bestell-Nr. 4003  
Gewicht (Gr. 42): ca.950 g**



Italienischer  
Filz - super  
Qualität!



# LEICHT UND DETAILGENAU IN GROSSER AUSWAHL



IN EIGENER FORSCHUNG ENTWICKELT UND  
IN FRANKREICH HERGESTELLT STEHEN MTS  
SICHERHEITSSCHUHE FÜR AKTUELLES UND  
HOCHMODERNES SCHUHWERK.  
BEZAHLBAR, KOMFORTABEL UND  
ALLTAGSTAUGLICH.



**TECH**

AB SEITE 24

**CLIMBER**

AB SEITE 34

**HRO**

AB SEITE 38

**START UP**

AB SEITE 40

**SPEZIAL+**

AB SEITE 44



### TOTAL S3-ESD

Microfaser SAFE®. Für Chemikalien sowie Metallspritzer nach EN 20349 geprüft, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor hinten

Durchgehende ON-STEAM® Ausrüstung, besonders klimaregulierend, FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei  
Hochdruck ELASTOGRAN® PU/PU Laufsohle mit Fersen und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Leisten Weite 12

**Gr. 36-49 Bestell-Nr. 70109**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 630 g**

### EXTRAWEIT



### ACCESS S3-ESD

Microfaser SAFE®. Für Chemikalien sowie Metallspritzer nach EN 20349 geprüft, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor hinten

Durchgehende ON-STEAM® Ausrüstung, besonders klimaregulierend, FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, Hochdruck ELASTOGRAN® PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Leisten Weite 12

**Gr. 36-49 Bestell-Nr. 70107**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 610 g**

### EXTRAWEIT



### RUNNER S3-ESD

Oberteil stabile Echtleder-Cordura Kombination, hochgesteppte Cordura Zungenlasche, metallfrei, dank Clip-system® nie wieder Schnüren müssen


Durchgehende Klimalösung durch Arteco Fresh® Ausrüstung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen, damit besonders fußfreundlich, Fresh-Tech® Einlegesohle hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehen- und Durchtrittschutz metallfrei

Helle PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Leisten Weite 12

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. 70805**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 620 g**



Clipsystem®

### POWER S3-ESD

Oberteil stabile Echtleder-Cordura Kombination, hochgesteppte Cordura Zungenlasche, metallfrei, dank Clip-system® nie wieder Schnüren müssen

Durchgehende Klimalösung durch Arteco Fresh® Ausrüstung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen, damit besonders fußfreundlich, Fresh-Tech® Einlegesohle hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehen- und Durchtrittschutz metallfrei

Helle PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Leisten Weite 12

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. 70804**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 590 g**



**NEU**



## OCEAN S3-ESD

-  Oberteil aus hochwertigem Rindleder mit Puron Überkappe und Cordura Polsterbordüre. Metallfreies Robust-Schnellverschluss-System. **Marktneuheit:** Selbstbremsende Schnürbänder bi-color
-  Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter
-  Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei. PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C
-  Breit, Leisten Weite 12
-  **Gr. 35-48 Bestell-Nr. 70121**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 520 g**

Zusätzlicher Frontschutz



## PALLAS S3-ESD

-  Oberteil aus hochwertigem Rindleder mit Puron Überkappe und Cordura Polsterbordüre. Metallfreies Robust-Schnellverschluss-System. **Marktneuheit:** Selbstbremsende Schnürbänder bi-color
-  Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter
-  Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei. PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C
-  Breit, Leisten Weite 12
-  **Gr. 35-48 Bestell-Nr. 70122**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 570 g**

Zusätzlicher Frontschutz



# ADVANCE S3-ESD



- 
- 
- 
- 
- 

Dry-TEK® Microfaser Obermaterial mit gepolsterter Klimazunge und stabilem CORDURA® Heckabschluss

Durchgehend hautfreundliches ON-STEAM® Funktions-Innenfutter, klimaregulierend und besonders feuchtigkeitsaufnehmend, FRESH-TECH® Einlegesohle, herausnehmbar und hautfreundlich

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei Hochdruck ELASTROGAN® PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Leisten Weite 12

**Gr. 35-48 Bestell-Nr. 70201**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 590 g**

# BIONIC S1P-ESD

Perforierte Microfaser SAFE® mit CORDURA® Heckabschluss, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungentasche, Reflektor seitlich

Durchgehende Klimalösung durch ARTICO FRESH® Ausrüstung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen, FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei Hochdruck ELASTOGRAN® PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Leisten Weite 12

**Gr. 35-48 Bestell-Nr. 70810**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 590 g**

**METALL  
FREI**



**EXTRAWEIT**

# SHADOW S1P-ESD

**Extrem  
luftig**



**EXTRAWEIT**



Perforiertes Microfaser Safe Oberteil. Klett, REFLEX® Zunge und Bordüre



ARTICO FRESH® Innenfutter, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen. FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar



Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Leisten Weite 12



**Gr. 38-48 Bestell-Nr. 70813**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 570 g**

# CONSTRUCTOR S3-ESD

**EXTRAWEIT**



Imprägniertes Fettleder, CORDURA®Heckabschluss, reversibel gesetzter Vollüberschutz vorne aus Micro-PU, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor seitlich

Durchgehende Klimalösung durch ARTICO FRESH® Ausrüstung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen, FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz metallfrei, Durchtrittschutz aus rostfreiem Stahl, Hochdruck ELASTOGRAN® PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Leisten Weite 12

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. 70114**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 690 g**



## FIELD S3-ESD



Rind Fettleder mit Waterproof Membran KENZO+® für dauerhaften Nässeschutz, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor seitlich

Neuentwickelte ONTEX® ganzflächige Ausrüstung, Membransystem für optimalen Feuchtigkeitsausgleich, FRESH-TECH® Schuheinlage, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei Hochdruck ELASTOGRAN® PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Leisten Weite 12

**Gr. 39-48 Bestell-Nr. 70110**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 640 g**

## SHIELD S3-ESD



Rind Fettleder mit Waterproof Membran KENZO+® für dauerhaften Nässeschutz, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor seitlich

Neuentwickelte ONTEX® ganzflächige Ausrüstung, Membransystem für optimalen Feuchtigkeitsausgleich, FRESH-TECH® Schuheinlage, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, Hochdruck ELASTOGRAN® PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Leisten Weite 12

**Gr. 35-48 Bestell-Nr. 70111**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 660 g**



## GRAVITY S3-ESD

Rind Fettleder mit CORDURA® Heckabschluss, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor hinten

Durchgehende Klimalösung durch ARTICO FRESH® Ausrüstung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen, FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei. Hochdruck ELASTOGRAN® PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Leisten Weite 12

**Gr. 38-48 Bestell-Nr. 70704**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 660 g**



## UTOPIA S1P-ESD

Oberteil aus stabilem Rindleder. Grosse Öffnungen, doppelter Robusta Klett, REFLEX® Zunge und Bordüre

ARTICO FRESH® Innenfutter, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen. FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Leisten Weite 12

**Gr. 40-48 Bestell-Nr. 70812**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 590 g**



**EXTRAWEIT**



Grosse  
Carée-Löcher

## INFINY S3-ESD

Rind Fettleder mit CORDURA® Heckabschluss, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor hinten

Durchgehende Klimalösung durch ARTICO REFRESH® Ausrüstung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen, FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, Hochdruck ELASTOGRAN® PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Leisten Weite 12

**Gr. 38-48 Bestell-Nr. 70705**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 680 g**



Extrem  
luftig



METALL  
FREI

## CARBON S1P-ESD

Perforiertes Microfaser Safe Oberteil. REFLEX® Zunge und Bordüre

ARTICO FRESH® Innenfutter, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen. FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Leisten Weite 12

**Gr. 38-48 Bestell-Nr. 70814**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 580 g**



**EXTRAWEIT**



# ISERAN S3 ÜK-ESD

**NEU**



Oberteil Rind Fettleder mit Waterproof Membran KENZO® für dauerhaften Nässe-schutz, 7 Punkt Haken-Verschluss, Vorderbereich nahtfreie hochgesteppte Zungen-lasche, Reflektor hinten, besonderer Knöchelschutz, PURON Überkappe

Neuentwickelte ONTEX® ganzflächige Ausrüstung, Membransystem für optimalen Feuchtigkeitsausgleich und damit fußfreundlich, Fresh-Tech® Einlegesohle hautfreund-lich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, Extrem 4 TPU/PU Stollen-Laufsohle, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 170 °C

Breit, Leisten Weite 11

**Gr. 38-48 Bestell-Nr. 16149**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 710 g**

## IZOARD S3-ESD

Oberteil hochwertiges Rind-Nubuk Fettleder, edel und stabil, 6 Punkt Metallschlaufen / Haken-Verschluss, seitlicher Knöchelprotektor

Durchgehende Klimalösung durch ARTICO FRESH® Ausrüs-tung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen, FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei Extrem 4 TPU/PU Stollen-Laufsohle, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 170 °C

Breit, Leisten Weite 11

**Gr. 38-48 Bestell-Nr. 16150**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 710 g**



**NEU**

## TOURMALET S3-ESD

Oberteil hochwertiges Rind-Nubuk Fettleder, edel und stabil, 6 Punkt Metallschlaufen / Haken-Verschluss, seitlicher Knöchelprotektor

Durchgehende Klimalösung durch ARTICO FRESH® Ausrüs-tung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen, FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei Extrem 4 TPU/PU Stollen-Laufsohle, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 170 °C

Breit, Leisten Weite 11

**Gr. 38-48 Bestell-Nr. 16060**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 730 g**



**NEU**



Seitlicher  
YKK®- Reiß-  
verschluss



### KINLEY S3 GANZJAHRESSTIEFEL

Bis zu 4 Stunden nässeabweisendes, imprägniertes Rindkern-Pull-up-Leder, seitlicher YKK-Reißverschluss an der Innenseite

**Thinsulate-Membran®** Innenausstattung, kälteisolierend bis -20°C und schnell trocknendes DFD® Futter

TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 170 °C hitzebeständig

Breit, Leisten Weite 11

**Gr. 39-48 Bestell-Nr. 16104**

**Gewicht (Gr. 42): ca. 850 g**



### COSMOS S3

Kräftiges Rindkern-Narben-Leder in schwarz mit Schnellverschluss-System, Lederbordürenabschluss

POROMAX® Innenausstattung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend

Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, abriebfeste, nicht kreidende TPU-Überkappe TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 170 °C hitzebeständig

Breit, Leisten Weite 11

**Gr. 39-48 Bestell-Nr. 16122**

**Gewicht (Gr. 42): ca. 600 g**



Webpelz-  
Thermo-  
innenfutter

### TAURUS S3

Kräftiges Rindkern-Narben-Leder in schwarz mit CORDURA®- Abschluss und extra hoch-schließender hochgesteppter Lederzunge

**Webpelz-Thermoinnenfutter bis vorne**

Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, abriebfeste, nicht kreidende TPU-Überkappe TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 170 °C hitzebeständig

Breit, Leisten Weite 11

**Gr. 38-48 Bestell-Nr. 16111**

**Gewicht (Gr. 42): ca. 750 g**



### NORKA S3

Rindkernleder in schwarz

Webpelzfütterung

Zehenschutz und Durchtrittschutz aus rostfreiem Stahl, PU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Breit, Leisten Weite 11

**Gr. 39-48 Bestell-Nr. 11113**

**Gewicht (Gr. 42): ca. 700 g**



selbstleuchtend bei Dunkelheit



### NEON HRO S3

Kräftiges Rindkern Oberleder in schwarz  
POROMAX® Innenausstattung, klimaregulierend  
Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei,  
seitliche Sichtreflektoren, abriebfeste, nicht  
kreidende TPU-Überkappe, Nitril/PU-Laufsohle  
leuchtend, hitzebeständig bis max. 250 °C

Breit, Leisten Weite 11

**Gr. 40-48 Bestell-Nr. 51102**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 690 g**



### GAMMA HRO S3

Ausführung wie NEON HRO S3

**Gr. 38-48 Bestell-Nr. 51110**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 650 g**



### ARGON HRO S3

Rindkernleder in schwarz mit Schnellausstieg-System und gepolsterter Leder-Zunge

Durchgehende Klimälösung durch ARTICO FRESH® Innenfutter

Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, abriebfeste, nicht kreidende TPU-Überkappe Nitril/PU-Laufsohle, hitzebeständig bis max. 250 °C

Breit, Leisten Weite 11

**Gr. 38-48 Bestell-Nr. 51108**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 660 g**



### VESUVE S3 SCHWEISSERSTIEFEL



Auch zum  
Schweissen  
geeignet

Rindkernleder in schwarz mit Schnellausstieg-System und gepolsterter Lederzunge, Nitril-Frontkappe

CAMBRELLE® Innenfutter

Zehenschutz und Durchtrittschutz aus rostfreiem Stahl, Nitril-Laufsohle, extrem hitzebeständig bis max. 300 °C

Breit, Leisten Weite 11

**Gr. 39-47 Bestell-Nr. 7313**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 740 g**





### PILOT UP S3

Lederkombination zweifarbig, 5 Triangelösen, hochgesteppte und gepolsterte Leder-Zunge

Atmungsaktives und abriebfestes Netzfutter

Zehenschutz und Durchtrittschutz aus rostfreiem Stahl, PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Breit, Leisten Weite 11

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. 7164**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 700 g**



### SPEED UP S3

Lederkombination zweifarbig, 4 Triangelösen, hochgesteppte und gepolsterte Leder-Zunge

Atmungsaktives und abriebfestes Netzfutter

Zehenschutz und Durchtrittschutz aus rostfreiem Stahl, PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Breit, Leisten Weite 11

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. 7163**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 680 g**



### AIRMAX UP S1

Oberteil 3D Airtex Wabengitter-Gewebe, Mittelfuß Microfaser Schnürschutzleiste, Front- und Heckschutz PURON®

Atmungsaktives CAMBRELLE® Innenfutter

Zehenschutz aus rostfreiem Stahl  
PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Breit, Leisten Weite 11

**Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7855**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 520 g**



### AIRMAX UP S1P

Zehenschutz und Durchtrittschutz aus rostfreiem Stahl

**Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7855P**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 550 g**



In zwei  
Sicherheitsklassen  
erhältlich



Ideal an  
heißen Tagen



### KART UP S1

Oberteil Kombination aus 3D Airtex Wabengitter-Gewebe mit Microfaser, Einhand-Klettverschluss, große Luftöffnungen

Atmungsaktives CAMBRELLE® Innenfutter

Zehenschutz aus rostfreiem Stahl  
PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Breit, Leisten Weite 11

**Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7856**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 560 g**



### AERO UP S1

Pflegeleichtes Microfaser Safe-Oberteil, microgelocht

Atmungsaktives CAMBRELLE® Innenfutter

Zehenschutz aus rostfreiem Stahl  
PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Breit, Leisten Weite 11

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. 7850**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 580 g**



## CONTACT S3

Hochwertiges Rindkern-Oberleder in schwarz/anthrazit mit gepolsterter, freibeweglicher Air-Tex-Zunge, PURON®-Frontschutz

Atmungsaktives CAMBRELLE® Innenfutter

Zehenschutz und Durchtrittsicherheit aus rostfreiem Stahl, PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Breit, Leisten Weite 11

**Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7820**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 620 g**



## MONACO UP S2

Kombination aus CORDURA® und PURON® mit Schnellverschluss und gepolsteter, hochgestepter Zunge

Klima-Funktionsfutter

Zehenschutz aus rostfreiem Stahl, PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Breit, Leisten Weite 11

**Gr. 36-47 Bestell-Nr. 7165**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 540 g**



## COCKPIT S1

Rindkernleder in schwarz, robuster 2-Phasen-Klettverschluss

Atmungsaktives und abriebfestes Netzfutter

Zehenschutz aus rostfreiem Stahl PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Breit, Leisten Weite 11

**Gr. 37-47 Bestell-Nr. 7145**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 510 g**



**Ideal an heißen Tagen**



## DIESEL S3

Hochwertiges Rindkern-Oberleder in schwarz/anthrazit mit gepolsterter, freibeweglicher Air-Tex-Zunge, PURON®-Frontschutz

Klima-Funktionsfutter

Zehenschutz und Durchtrittsicherheit aus rostfreiem Stahl, PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Breit, Leisten Weite 11

**Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7821**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 632 g**



## RACER S1

3D-Airtex-Gewebe/Spaltleder-Kombination in jeansblau

Atmungsaktives CAMBRELLE® Innenfutter

Zehenschutz aus rostfreiem Stahl PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Breit, Leisten Weite 11

**Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7812**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 540 g**



## STREAMER S1

Spaltleder/CORDURA-Kombination in jeansblau mit 2 Phasen Klettverschluss

Atmungsaktives CAMBRELLE® Innenfutter

Zehenschutz aus rostfreiem Stahl PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Breit, Leisten Weite 11

**Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7811**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 540 g**





METALL FREI



**LUNA S2**



Weißes DRY-TEK® Microfaser-Oberteil waschbar bis max. 60 °C, dennoch atmungsaktiv



Innenausstattung CAMBRELLE-AMICOR®, antimikrobiell, antibakteriell

Zehenschutz metallfrei, PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend, bis ca. 120 °C hitzeresistent, öl-, benzin- und laugenresistent

Gr. 35-49 Bestell-Nr. 15209

Gewicht (Gr. 42): ca. 550 g



METALL FREI



**VESTA S2**



Schwarzes DRY-TEK® Microfaser-Oberteil waschbar bis max. 60 °C, dennoch atmungsaktiv



Innenausstattung CAMBRELLE-AMICOR®, antimikrobiell, antibakteriell

Zehenschutz metallfrei, PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend, bis ca. 120 °C hitzeresistent, öl-, benzin- und laugenresistent

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 15113

Gewicht (Gr. 42): ca. 550 g



METALL FREI



**ANDROS S2**



Weißes DRY-TEK® Microfaser-Oberteil waschbar bis max. 60 °C, dennoch atmungsaktiv, Dehnbund unter der Zunge



Innenausstattung CAMBRELLE-AMICOR®, antimikrobiell, antibakteriell

Zehenschutz metallfrei, PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend, bis ca. 120 °C hitzeresistent, öl-, benzin- und laugenresistent

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 15210

Gewicht (Gr. 42): ca. 600 g

Spezielle Lebensmittel-laufsohle



- angenehme Duftnote Citron
- chemikalienresistent nach en 13832-2
- antimicrobielle Innenausstattung (HACCP)
- keine Rissfaltenbildung



METALL FREI



**FROST S2**



Weißes DRY-TEK® Microfaser Oberteil waschbar bis max. 60°C, dennoch atmungsaktiv, Dehnbund unter der Zunge



Innenausstattung ARTICO REFRESH® Futter, antimikrobiell, antibakteriell



Zehenschutz metallfrei, absatzfreie PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend, bis ca. 120 °C hitzeresistent, öl-, benzin- und laugenresistent



Gr. 35-48 Bestell-Nr. 45203

Gewicht (Gr. 42): ca. 520 g

Mit Überkappe



METALL FREI



**FREEZ S2**



Weißes DRY-TEK® Microfaser Oberteil waschbar bis max. 60 °C, dennoch atmungsaktiv, Dehnbund unter der Zunge



Innenausstattung ARTICO REFRESH® Futter, antimikrobiell, antibakteriell



Zehenschutz metallfrei, absatzfreie PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend, bis ca. 120 °C hitzeresistent, öl-, benzin- und laugenresistent



Gr. 35-48 Bestell-Nr. 45202

Gewicht (Gr. 42): ca. 470 g

Mit Überkappe

METALL  
FREI

## FALCON S3

Schwarzes vollnarbiges Rindkernleder, seitlich mit silberfarbenem Leder und hochgestepter Polsterzunge

**POROMAX**® Innenausstattung

Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, TPU-Frontüberkappe, TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 170 °C hitzebeständig

Breit, Leisten Weite 11

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 41175

Gewicht (Gr. 42): ca. 660 g



METALL  
FREI

## CONDOR S3

Ausführung wie Falcon

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 41174

Gewicht (Gr. 42): ca. 600 g



METALL  
FREI



## SWIFT S3



ONDURA® – Nässeschutz Microfaser mit Reflektoren seitlich, hochgestepte Zungenlasche, ultraleichte Ausführung



Durchgehende Klimalösung durch ARTICO FRESH® Ausrüstung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen, Einlegesohle hautfreundlich und auswechselbar



Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei. Absatzfreie Hochdruck ELASTOGRAN® Sport PU/PU- Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 120 °C



Breit, Leisten Weite 12

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 45841

Gewicht (Gr. 42): nur ca. 490 g **Sehr leicht!**



## ELFIE S3



ONDURA® – Nässeschutz Microfaser mit Reflektoren seitlich, hochgestepte Zungenlasche, ultraleichte Ausführung



Durchgehende Klimalösung durch ARTICO FRESH® Ausrüstung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen, Einlegesohle hautfreundlich und auswechselbar



Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei. Absatzfreie Hochdruck ELASTOGRAN® Sport PU/PU- Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 120 °C



Breit, Leisten Weite 12

Gr. 35-42 Bestell-Nr. 45843

Gewicht (Gr. 42): nur ca. 430 g **Sehr leicht!**

METALL  
FREI





**METALL  
FREI**



### MUSTANG S1-ESD



3D-Air-Tex-Oberteil mit Microfaser und frei beweglicher Lochzunge



Klima-Funktions-Innenfutter

Zehenschutz metallfrei, PU/PU-Laufsohle, öl- und benzinresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Breit, Leisten Weite 12

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. 45833  
Gewicht (Gr. 42): ca. 425 g**



**METALL  
FREI**



### MUSTANG S1P



3D-Air-Tex-Oberteil mit Microfaser mit frei beweglicher Lochzunge



Klima-Funktionsfutter

Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, PU/PU-Laufsohle, öl- und benzinresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Breit, Leisten Weite 12

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. 45814  
Gewicht (Gr. 42): ca. 425 g**



**METALL  
FREI**



### AIRSPEED S1-ESD



Pflegeleichte Microfaser Safe-Leder-Kombination mit Long-life-Klettband-Verschluss und seitlichem Sicherheits-Reflektor



3D Klima-Funktionsfutter innen

Zehenschutz metallfrei, PU/PU-Laufsohle, öl- und benzinresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Breit, Leisten Weite 12

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. 45827  
Gewicht (Gr. 42): ca. 440 g**



**METALL  
FREI**



Superleichtes Microfaseroberteil mit gepolsterter, seitlich hochgestepter Zunge



Klima-Funktionsfutter



Zehenschutz und Durchtrittsicherheit jeweils metallfrei, seitlicher Sicherheitsreflektor PU/PU-Laufsohle, öl- und benzinresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig



Breit, Leisten Weite 12

**Gr. 38-48 Bestell-Nr. 45817  
Gewicht (Gr. 42): ca. 425 g**

**EXTRAWEIT**



**METALL  
FREI**



Superleichtes Microfaseroberteil mit gepolsterter, seitlich hochgestepter Zunge



Klima-Funktionsfutter



Zehenschutz und Durchtrittsicherheit jeweils metallfrei mit seitlichem Sicherheitsreflektor, PU/PU-Laufsohle, öl- und benzinresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig



Breit, Leisten Weite 12

**Gr. 38-48 Bestell-Nr. 45807  
Gewicht (Gr. 42): ca. 425 g**




### MEMORY FOAM COMFORT-EINLAGE FÜR ALLE SANTOS MODELLE

3-Komponenten Aufbau  
Hohe Feuchtigkeitsaufnahme,  
individueller Halt, stossdämpfend  
Gr. 36-48 Bestell-Nr. 1102



### LEDER-AIR COMFORT-EINLAGE FÜR ALLE MODELLE

Mikroperforation  
Hohe Feuchtigkeitsaufnahme,  
hautfreundlich, antistatisch, stossdämpfend  
Gr. 36-48 Bestell-Nr. 1101



### PROFESSIONAL COMFORT-EINLAGE FÜR ALLE SANTOS MODELLE

Thermoformierte Filz-Vlies-Einlage  
Hohe Feuchtigkeitsaufnahme,  
antibakteriell, antistatisch, austauschbar  
Gr. 40-52 Bestell-Nr. 1097



## SCHNÜRSENKEL FÜR SANTOS MODELLE



<b>Farbe:</b>	schwarz	schwarz/weiß	schwarz/weiß							
<b>Länge:</b>	90 cm	100 cm	140 cm	150 cm	180 cm	100 cm	140 cm	180 cm	120 cm	180 cm
<b>Ausstattung:</b>	rund	rund	rund	rund	Nomex	Nomex	Nomex	rund	rund	rund
<b>BESTELL-NR.</b>	<b>1014</b>	<b>1011</b>	<b>1022</b>	<b>1080</b>	<b>1058</b>	<b>1028</b>	<b>1040</b>	<b>1029</b>	<b>1043</b>	<b>1009</b>

Nomex: flammresistent

## FUSS-LÄNGEN-BREITEN MESSGERÄT

Ermitteln Sie präzise Breite  
und Länge des Fußes zur exakten  
Ermittlung der Schuhgröße

Bestell-Nr. 1071



### MTS TROCKENFUSS- ESD-EINLAGE



ESD-Einlage für alle MTS-Serien  
als Extra

Formschaum-Gewebe mit Textilaufgabe  
Antibakteriell, antistatisch, feuchtigkeits-  
aufnehmend

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 1088



### MTS TROCKENFUSS- EINLAGE

Serien-Einlage für CLIMBER, HRO,  
START UP und SPEZIAL+

Formschaum-Gewebe  
Antibakteriell, antistatisch, feuchtigkeits-  
aufnehmend

Gr. 36-49 Bestell-Nr. 1091



### MTS TECH- EINLAGE

Serien-Einlage für TECH

Formschaum-Gewebe  
Antibakteriell, antistatisch, feuchtigkeits-  
aufnehmend

Gr. 35-49 Bestell-Nr. 1093

Ausführliche Infos bekommen Sie unter: [www.mts-sicherheitsschuhe.de](http://www.mts-sicherheitsschuhe.de)

engineered by



**SANDER**  
SICHERHEITSSCHUHE

Ihre Bezugsquelle: