

engineered by



SANDER
SICHERHEITSSCHUHE

POWER ATWORK

GESAMTKATALOG
SICHERHEITSSCHUHE

2023



SICHERHEITSSCHUHE VOM PROFI

GESAMTKATALOG 2023

DREI STARKE MARKEN

SAFETY FIRST - NACH ISO EN 20345 ZERTIFIZIERT

<p>S1P</p> <ul style="list-style-type: none"> + Sicherheitskappe für Zehenschutz + Laufsohle rutschhemmend geprüft, antistatisch, öl- und benzinresistent + eingebauter Durchtrittschutz 	<p>S3</p> <ul style="list-style-type: none"> + Sicherheitskappe für Zehenschutz + Laufsohle rutschhemmend geprüft, antistatisch, öl- und benzinresistent + eingebauter Durchtrittschutz + wirksamer Nässeschutz 	<p>S1</p> <ul style="list-style-type: none"> + Sicherheitskappe für Zehenschutz + Laufsohle rutschhemmend geprüft, antistatisch, öl- und benzinresistent 	<p>S2</p> <ul style="list-style-type: none"> + Sicherheitskappe für Zehenschutz + Laufsohle rutschhemmend geprüft, antistatisch, öl- und benzinresistent + wirksamer Nässeschutz 
--	--	---	--



+ Schuh ist komplett metallfrei



+ Auch zurichtbar nach DGVU 112-191 (bisher BGR 191)



+ Ein Mehr an Ableitfähigkeit elektrischer Aufladung auf den Boden ist erwünscht

DÄMPFUNG IM SOHLENAUFBAU:

PU/PU SOWIE PU/TPU LAUF SOHLEN

Kombination von hochfesten Laufsohlen mit einer Lufttunnel Spreizung von Ferse bis Ballen bieten langlebige Aufnahme der Druck- und Stoßenergieaufnahme von Fußferse bis zu den Zehen

MONTIERTE PU/PU UND NITRIL SCHALEN-LAUF SOHLEN

Durchdachte Luftkammerbereiche an Ferse und Ballen für die Aufnahme der Druck- und Stoßenergieaufnahme

ROBUST UND SOLIDE MIT PERFEKTEM SITZ



AB SEITE 4

LEICHTE BAUWEISE & HIGH-TECH MATERIALIEN



AB SEITE 22

VOM RENNSPORT INSPIRIERT



SIEHE SEPARATER FLYER



ROBUST UND SOLIDE MIT PERFEKTEM SITZ

INNOVATIVE PRODUKTENTWICKLUNG UND
PRODUKTION AN EUROPÄISCHEN
STANDORTEN GARANTIEREN EINE
ÜBERRAGENDE QUALITÄT UND ECHTEN
KOMFORT FÜR DEN FUSS - SEIT 1999.



SPORT

AB SEITE 6

EXPERT+

AB SEITE 12

PROFESSIONAL

AB SEITE 16

Luftdurchlässiges Material!



METALL FREI

S40 BLACK LACE S3-ESD

Nahtfreies High-Tech-Oberteil - extrem luftig und dennoch nasserresistent. Schnürverschluss

Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Memory Foam Geleinlage**

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen
Öl- und benzinresistent
Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig
Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Normal breit, Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S40 Black
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g



Luftdurchlässiges Material!

*Schnellverschluss



METALL FREI

S50 BLACK FAST S3-ESD

Nahtfreies High-Tech-Oberteil - extrem luftig und dennoch nasserresistent. Drehpunkt-Schnellverschluss System

Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Memory Foam Geleinlage**

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen
Öl- und benzinresistent.
Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig
Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Normal breit, Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S50 Black
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g



*Schnellverschluss

LUFTDURCHLÄSSIGES MATERIAL!



METALL FREI

*Anziehen: Verschluss hochziehen, reinschlüpfen, Verschluss drücken, im Uhrzeigersin einstellen
Ausziehen: Verschluss hochziehen, aussteigen



**S55
BLUE FAST
S3-ESD**

Nahtfreies High-Tech-Oberteil, extrem luftig und dennoch nasserresistent. Drehpunkt-Schnellverschluss System

Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Mit Memory Foam Geleinlage**

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen
Öl- und benzinresistent. Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig. Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Normal breit, Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S55 Blue-Fast
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g

Neuheit: Selbstleuchtender Sicherheitsfaden



**Luftdurchlässiges Material
Dennoch S3**



Neuheit: Selbstleuchtender Sicherheitsfaden



S46 BLACK-RED S3-ESD

Nahtfreies High-Tech-Oberteil, extrem luftig und dennoch nasserresistent. Schnürverschluss
Neuheit: Selbstleuchtender Sicherheitsfaden
 Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Mit Memory Foam Geleinlage**
 Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei
 PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen
 Öl- und benzinresistent. Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig. Kreidefrei und rutschhemmend SRC
 Normal breit, Weite 11
**Gr. 36-48 Bestell-Nr. S46 Black-Red
 Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g**

**METALL
FREI**

S30 YELLOW S1P-ESD

High-Tech-Oberteil, unempfindlich und hoch atmungsaktiv. Schnürverschluss
 Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Memory Foam Geleinlage**
 Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei
 PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen
 Öl- und benzinresistent. Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig. Kreidefrei und rutschhemmend SRC
 Normal breit, Weite 11
**Gr. 36-48 Bestell-Nr. S30 Yellow
 Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g**



**METALL
FREI**

S20 GREEN S1P-ESD

Perforiertes Microfaser Safe Oberteil, atmungsaktiv und leicht. Schnürverschluss
 Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Memory Foam Geleinlage**
 Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei
 PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen
 Öl- und benzinresistent
 Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig
 Kreidefrei und rutschhemmend SRC
 Breit, Weite 11
**Gr. 36-48 Bestell-Nr. S20 Green
 Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g**



**METALL
FREI**

S10 LOTUS S1P-ESD

High-Tech-Oberteil, unempfindlich und hoch atmungsaktiv. Schnürverschluss
 Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Memory Foam Geleinlage**
 Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei
 PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen
 Öl- und benzinresistent. Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig. Kreidefrei und rutschhemmend SRC
 Normal breit, Weite 11
**Gr. 36-48 Bestell-Nr. S10 Lotus
 Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g**



**METALL
FREI**



S60 LOW S3 ESD

Oberteil aus Microfaser mit Puron Front- und Seitenschutz. Hochgesteppte Polsterzunge

Atmungsaktives 2 D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. Ganzsohlige Trockenfußeinlage

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen

Öl- und benzinresistent
Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig

Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Breit, Weite 11

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. S60 Low
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 490 g**



**METALL
FREI**



S70 HIGH S3-ESD

Oberteil aus Microfaser mit Puron Front- und Seitenschutz. Hochgesteppte Polsterzunge. Weicher PU Bordürenabschluss

Atmungsaktives 2 D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. Ganzsohlige Trockenfußeinlage

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen

Öl- und benzinresistent
Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig

Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Breit, Weite 11

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. S70 High
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 510 g**



**METALL
FREI**



NEU

S65 SANDALE S1P-ESD

Oberteil aus Microfaser mit Puron Front- und Seitenschutz. Hochgesteppte Polsterzunge. 2-phasiger Klettverschluss

Atmungsaktives 2 D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. Ganzsohlige Trockenfußeinlage

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen

Öl- und benzinresistent
Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig

Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Breit, Weite 11

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. S65 Sandale
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 490 g**



**METALL
FREI**





FELIX S3 ÜK

Büffel Oberleder genarbt, mit gepolstertem PU-Schaftrand, stabile Metallrundösen

Atmungsaktives Netzfutter

Zehenschutz und Durchtrittschutz aus Stahl, PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend, rutschhemmend SRC

Normal breit, Weite 11

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7000A
Gewicht (Gr. 42): ca. 630 g

**MADE
IN
EUROPE**



GONZO S3 ÜK

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7010A
Gewicht (Gr. 42): ca. 610 g

Stabile
Metallösen



CHECK S3

Oberteil aus hydrophobiertem Rindleder, schwarz, ca. 2mm stark, Textil/Metall-Ösen, hochgesteppte Polsterzunge

Ultra Respiro-Innenfutter

Kunststoff-Zehenschutzkappe, metallfreie durchtrittssichere Flex-Zwischensohle, Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend, rutschhemmend SRC

Normal breit, Weite 11

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 4100
Gewicht (Gr. 42): ca. 640 g



Stabile
Metallösen



CONTROL S3

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 4200
Gewicht (Gr. 42): ca. 690 g

**METALL
FREI**

Reflektor



RAVER S3

Schwarzes Rindkernleder gebürstet, seitliche Applikation leuchtend, 6-Punkt Lochschnürung, gepolsterte Zunge, Einlage auswechselbar
Doppellagiges Innenfutter
Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei
PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend, rutschhemmend SRC
Normal breit, Weite 11
Gr. 39-47 Bestell-Nr. 4320
Gewicht (Gr. 42): nur 630 g



**METALL
FREI**

Reflektor



POLO S3

Schwarzes Rindleder, seitlicher Reflektor, PU-Polsterkragen, hochgesteppte Polsterzunge
Atmungsaktives Netzfutter
Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend
Normale Breite, Leisten Weite 11
Gr. 38-47 Bestell-Nr. 4400A
Gewicht (Gr. 42): ca. 560 g



**OPTIFORM
BERUFSSCHUH-PANTOLETTE
OB - EN 20347**

OHNE ZEHENSCHUTZ

Obermaterial aus weißer Microfaser, abwaschbar und pflegefrei, Sanitized-Einlage
Atmungsaktives Innenfutter
Pantolette ohne Stahlkappe, beweglicher Fersenriemen, individuell einstellbar, PU-Laufsohle, mit Saugnoppen
Normale breit, Weite 11
Gr. 35-47 Bestell-Nr. 7501
Gewicht (Gr. 42): ca. 340 g



**Fersenriemen
zum Vorklappen**

**Fersenriemen
zum Vorklappen**



**BERUFSSCHUH-
PANTOLETTE
SB AE EN 20347**

MIT ZEHENSCHUTZ



Obermaterial aus Microfaser, Sanitized-Einlage
Atmungsaktives Innenfutter
Zehenschutz aus Stahl, beweglicher Fersenriemen, individuell einstellbar, PU-Laufsohle mit Saugnoppen
Normal breit, Weite 11
Gewicht (Gr. 42): ca. 370 g
Modell Mediblack (schwarz)
Gr. 36-47 Bestell-Nr. 4510
Modell Mediform (weiß)
Gr. 36-47 Bestell-Nr. 7500

**DER
PERFEKTE
CLOG**

... trendig & anders!



**... mehr in unserem
separaten Flyer!**





DGUV
112-191

BERG S3 HI/CI/HRO

Rindkernleder, ca. 2,4 mm stark, waterproof bis 7 Stunden
Spezialschnürungs-System, hochgesteppte Lederzunge

Atmungsaktives Futterleder

Zehenschutzkappe Stahl und Flex Durchtrittschutz,
Frontschutzkappe aus Gummi, nahtfrei, seitliche Arretier-Öse
Nitril-Laufsohle mit integrierter Luftpolster-Dämpfung,
rutschhemmend SRC, öl-, benzin- und laugenresistent,
hitzebeständig bis max. 250°C

Normal breit, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 4008W
Gewicht (Gr. 42): ca.980 g

Übergrößen 49-52 Bestell-Nr. 4008XL
Gewicht (Gr. 49): ca.1180 g

**Robuste
Überkappe
aus Gummi**



Atmungsaktives
Innenfutter in
neongrün



**Robuste
Überkappe
aus Gummi**



DGUV
112-191

BERG SYMPA S3 HI/CI/HRO

Rindkernleder, ca. 2,4 mm stark, Sympatex Membran,
dauerhaft waterproof, Spezielschnürungs-System,
hochgesteppte Membranzunge


Atmungsaktives Sympatex-Nature-Futter

Zehenschutzkappe Stahl und Flex Durchtrittschutz
Frontschutzkappe aus Gummi, nahtfrei, seitliche Arretier-Öse
Nitril-Laufsohle mit integrierter Luftpolster-Dämpfung,
rutschhemmend SRC, öl-, benzin- und laugenresistent,
hitzebeständig bis max. 250°C

Breit, Weite 12

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 4008SW
Gewicht (Gr. 42): ca.980 g





- hitzeresistente rote Gummilaufsohle, bis max 250°C
- absatzfrei und extrem rutschhemmend
- öl- und benzinresistent
- für Dach und Holzbau – idealer Halt
- auch nach ÖNORM Z 1260



DACHSTAR SAFE S3

Fett-Nubukleder mit genarbtten Rindleder-Seitenflanken, hochgesteppte Lederzunge und weich gepolstertem Kragen, 6-Punkt-Arretierung für ideale Schnüreinrichtung

Klimafunktionsfutter mit gepolsterter, seitlich hochgesteppter Zungenlasche


Zehenschutz aus Stahl, nahtfreie Spezialgummiüberkappe, Durchtrittschutz metallfrei Flex Nitril-Gummilaufsohle in rot, mit Ballenrolle für Steildach, rutschhemmend SRC

Normal breit, Weite 12

Gr. 40-47 Bestell-Nr. 4005
Gewicht (Gr. 42): ca. 770 g



Ohne Zehenschutz



DACHSTAR EVO 01P

Fett-Nubukleder mit genarbtten Rindleder-Seitenflanken, sehr atmungsaktiv, 7-Punkt-Arretierung

Klimafunktionsfutter mit gepolsterter, seitlich hochgesteppter Zungenlasche

Ohne Zehenschutz

Frontschutz nahtfreie Spezialgummi-Überkappe, durchtrittssichere metallfreie Flexbrandsohle, Nitril-Gummilaufsohle in rot, mit Ballenrolle für Steildach, rutschhemmend SRC

Normal breit, Weite 12

Gr. 40-47 Bestell-Nr. 3004
Gewicht (Gr. 42): ca. 730 g



DACHSTAR EVO S3

Zehenschutz aus Stahl, nahtfreie Spezialgummiüberkappe, Durchtrittschutz metallfrei, durchtrittssichere metallfreie Flexbrandsohle, Nitril-Gummilaufsohle in rot, mit Ballenrolle für Steildach, rutschhemmend SRC

Gr. 40-47 Bestell-Nr. 4010
Gewicht (Gr. 42): ca. 830 g




DACHSTAR CLASSIC 03

Ohne Zehenschutz

Durchtrittschutz metallfrei Flex Nitril-Gummilaufsohle in rot, mit Ballenrolle für Steildach

Gr. 40-47 Bestell-Nr. 3003
Gewicht (Gr. 42): ca. 690 g



Ohne Zehenschutz



SANTOS

**Für Asphalt
und Flachdach**



**Profilfreie
Laufsohle
bis zu 300°C
belastbar**

TORPEDO

S2/HI/CI

Kräftiges Rindleder genarbt, ca. 2,2mm stark, hochgesteppte Lederzungenlasche, Lederpolsterkragen, vollständige Innenfütterung aus Leder, 6-Punkt-Schnürsystem

Atmungsaktives und abriebfestes Netzfutter

Zehenschutz aus Stahl
Thermoisolierender Zwischenboden, Rote Gummi-Keilschalensohle SG, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis max. 300°C

Normal breit, Weite 11

**Gr. 40-48 Bestell-Nr. 4933
Gewicht (Gr. 42): ca.830 g**



**Leichtes Anziehen
durch Ziehschlaufen**

POLAR- STERN

S3/HI/CI

Kräftiges Rindkernleder, mit Qualitätsfilz bis zur Spitze, nässeabweisend und isolierend, atmungsfähig

Seitlich angebrachte stabile Ziehschlaufen

Auswechselbares, schweißaufnehmendes und antibakterielles Fußbett

Zehenschutz aus Stahl und Flex
Durchtrittschutz

Nitril-Laufsohle mit integrierter Luftpolster-Dämpfung, keine Kältebrücke
rutschhemmend SRC, öl-, benzin- und hitzeresistent bis max. 250°C sowie streusalz-, düngemittel- und fäkalienresistent

Breit, Weite 12

**Gr. 39-48 Bestell-Nr. 4003
Gewicht (Gr. 42): ca.950 g**



**Filz - super
Qualität!**



PROFESSIONAL

Ausführliche Infos bekommen Sie unter: www.santos-sicherheitsschuhe.de



LEICHTE BAUWEISE & HIGH-TECH MATERIALIEN

IN EIGENER FORSCHUNG ENTWICKELT UND
IN FRANKREICH HERGESTELLT STEHEN MTS
SICHERHEITSSCHUHE FÜR AKTUELLES UND
HOCHMODERNES SCHUHWERK.
KOMFORTABEL UND VIELSEITIG.



TECH
AB SEITE 24

CLIMBER
AB SEITE 34

HRO
AB SEITE 38

START UP
AB SEITE 40

SPEZIAL+
AB SEITE 44



TOTAL S3-ESD

Microfaser SAFE®. Für Chemikalien sowie Metallspritzer nach EN 20349 geprüft, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor hinten

Durchgehende ON-STEAM® Ausrüstung, besonders klimaregulierend, FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei
Hochdruck PU/PU Laufsohle mit Fersen und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 70109
Gr. 49 Bestell-Nr. 70109 XL
Gewicht (Gr. 42): ca. 630 g

EXTRAWEIT



ACCESS S3-ESD

Microfaser SAFE®. Für Chemikalien sowie Metallspritzer nach EN 20349 geprüft, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor hinten

Durchgehende ON-STEAM® Ausrüstung, besonders klimaregulierend, FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei,
Hochdruck PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 36-49 Bestell-Nr. 70107
Gr. 49 Bestell-Nr. 70107 XL
Gewicht (Gr. 42): ca. 610 g

EXTRAWEIT



POWER S3-ESD

Rindkern-Pull-Up-Leder mit-Cordura Einsätzen, hochgesteppte Cordura Zungenlasche und Cordura-Fersenteil, metallfrei, dank Clip-system® nie wieder Schnüren müssen

Durchgehende Klimalösung durch Arteco Fresh® Ausrüstung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen, damit besonders fußfreundlich, Fresh-Tech® Einlegesohle hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehen- und Durchtrittschutz metallfrei

Helle PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 70804
Gewicht (Gr. 42): ca. 590 g

TIPP!!



METALL FREI

RUNNER S3-ESD

Rindkern-Pull-Up-Leder mit-Cordura Einsätzen, hochgesteppte Cordura Zungenlasche, metallfrei, dank Clip-system® nie wieder Schnüren müssen

Durchgehende Klimalösung durch Arteco Fresh® Ausrüstung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen, damit besonders fußfreundlich, Fresh-Tech® Einlegesohle hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehen- und Durchtrittschutz metallfrei

Helle PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 70805
Gewicht (Gr. 42): ca. 620 g



METALL FREI

EXTRAWEIT



OCEAN S3-ESD

-  Oberteil aus hochwertigem Rindleder mit Puron Überkappe und Cordura Polsterbordüre. Metallfreies Robust-Schnellverschluss-System.
-  **Marktneuheit:** Selbstbremsende Schnürbänder bi-color
-  Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter
-  Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei. PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C
-  Breit, Weite 12
-  **Gr. 35-48 Bestell-Nr. 70121**
Gewicht (Gr. 42): ca. 520 g

Zusätzlicher Frontschutz



PALLAS S3-ESD

-  Oberteil aus hochwertigem Rindleder mit Puron Überkappe und Cordura Polsterbordüre. Metallfreies Robust-Schnellverschluss-System. **Marktneuheit:**
-  Selbstbremsende Schnürbänder bi-color
-  Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter
-  Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei. PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C
-  Breit, Weite 12
-  **Gr. 35-48 Bestell-Nr. 70122**
Gewicht (Gr. 42): ca. 570 g

Zusätzlicher Frontschutz



ADVANCE S3-ESD



Dry-TEK® Microfaser Obermaterial mit gepolsterter Klimazunge und stabilem Heckabschluss



Durchgehend hautfreundliches ON-STEAM® Funktions-Innenfutter, klimaregulierend und besonders feuchtigkeitsaufnehmend, FRESH-TECH® Einlegesohle, herausnehmbar und hautfreundlich



Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei. Hochdruck PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C



Breit, Weite 12



Gr. 35-48 Bestell-Nr. 70201
Gewicht (Gr. 42): ca. 590 g

CONSTRUCTOR S3-ESD

EXTRAWEIT



Imprägniertes Fattleder,
Heckabschluss, reversibel gesetzter
Vollüberschutz vorne aus Micro-PU, Vorderbereich nahtfrei,
hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor seitlich

Durchgehende Klimalösung durch ARTICO FRESH® Ausrüstung, besonders feuchtigkeits-
aufnehmend und angenehm zu tragen, FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und
auswechselbar

Breiter Zehenschutz metallfrei, Durchtrittschutz aus Stahl, Hochdruck
ELASTOGRAN® PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzin-
resistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 70114
Gewicht (Gr. 42): ca. 690 g

**METALL
FREI**



**WATER
PROOF**

SHIELD S3-ESD



Rind Fattleder mit **Waterproof Membran KENZO+**® für
dauerhaften Nässeschutz, Vorderbereich nahtfrei, hoch-
gesteppte Zungenlasche, Reflektor seitlich



Neuentwickelte ONTEX® ganzflächige Ausrüstung, Mem-
bransystem für optimalen Feuchtigkeitsausgleich, FRESH-
TECH® Schuheinlage, hautfreundlich und auswechselbar



Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei,
Hochdruck PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballen-
dämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC,
hitzebeständig bis ca. 140 °C



Breit, Weite 12

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 70111
Gewicht (Gr. 42): ca. 660 g



**METALL
FREI**



**WATER
PROOF**

FIELD S3-ESD



Rind Fattleder mit **Waterproof Membran KENZO+**® für
dauerhaften Nässeschutz, Vorderbereich nahtfrei, hoch-
gesteppte Zungenlasche, Reflektor seitlich



Neuentwickelte ONTEX® ganzflächige Ausrüstung, Mem-
bransystem für optimalen Feuchtigkeitsausgleich, FRESH-
TECH® Schuheinlage, hautfreundlich und auswechselbar



Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei
Hochdruck PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballen-
dämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC,
hitzebeständig bis ca. 140 °C



Breit, Weite 12

Gr. 39-48 Bestell-Nr. 70110
Gewicht (Gr. 42): ca. 640 g



BIONIC S1P-ESD

Perforierte Microfaser SAFE® Oberteil mit CORDURA® Heckabschluss, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor seitlich

Durchgehende Klimalösung durch ARTICO FRESH® Ausrüstung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen, FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei Hochdruck PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 70810
Gewicht (Gr. 42): ca. 590 g

**METALL
FREI**



EXTRAWEIT

SHADOW S1P-ESD

**Extrem
luftig**



EXTRAWEIT



Perforiertes Microfaser Safe Oberteil.
REFLEX® Zunge und Bordüre



ARTICO FRESH® Innenfutter, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen. FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar



Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C



Breit, Weite 12

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 70813
Gewicht (Gr. 42): ca. 570 g



**METALL
FREI**



MUSTANG S1-ESD

3D-Air-Tex-Oberteil mit Microfaserbesatz vorne und Hinten, bewegliche Lochzunge
Klima-Funktions-Innenfutter
Zehenschutz metallfrei, HochdruckPU/PU-Laufsohle, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Breit, Weite 12
Gr. 36-48 Bestell-Nr. 45833
Gewicht (Gr. 42): ca. 425 g



**METALL
FREI**



AIRSPEED S1-ESD

Microfaser-Oberteil mit stabilem Klettband-Verschluss
3D Klima-Funktionsfutter innen
Zehenschutz metallfrei, Hochdruck PU/PU-Laufsohle, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Breit, Weite 12
Gr. 36-48 Bestell-Nr. 45827
Gewicht (Gr. 42): ca. 440 g

UTOPIA S1P-ESD

Oberteil aus stabilem Rindleder. Grosse Öffnungen, doppelter Robusta Klett, REFLEX® Zunge und Bordüre

ARTICO FRESH® Innenfutter, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen. FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12
Gr. 40-48 Bestell-Nr. 70812
Gewicht (Gr. 42): ca. 590 g



**METALL
FREI**



Grosse
Carée-Löcher

Extrem
luftig



**METALL
FREI**

CARBON S1P-ESD

Perforiertes Microfaser Safe Oberteil. REFLEX® Zunge und Bordüre
ARTICO FRESH® Innenfutter, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen. FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12
Gr. 38-48 Bestell-Nr. 70814
Gewicht (Gr. 42): ca. 580 g



ISERAN S3 ÜK-ESD



**WATER
PROOF**



Oberteil Rind Fettleder mit **Waterproof Membran KENZO®** für dauerhaften Nässe-schutz, 7 Punkt Haken-Verschluss, Vorderbereich nahtfreie hochgesteppte Zungen-lasche, Reflektor hinten, besonderer Knöchelschutz, PURON Überkappe

Neuentwickelte ONTEX® ganzflächige Ausrüstung, Membransystem für optimalen Feuchtigkeitshaushalt und damit fußfreundlich, Fresh-Tech® Einlegesohle hautfreund-lich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, Extrem 4 TPU/PU Stollen-Laufsohle, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 170 °C

Normal breit, Weite 11

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 16149
Gewicht (Gr. 42): ca. 710 g

IZOARD S3-ESD


Oberteil hochwertiges Rind-Nubuk Fettleder, edel und stabil, 6 Punkt Metallschlaufen / Haken-Verschluss, seitlicher Knöchelprotektor

Durchgehende Klimalösung durch ARTICO FRESH® Ausrüs-tung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen, FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei Extrem 4 TPU/PU Stollen-Laufsohle, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 170 °C

Normal breit, Weite 11

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 16150
Gewicht (Gr. 42): ca. 710 g



TOURMALET S3-ESD


Oberteil hochwertiges Rind-Nubuk Fettleder, edel und stabil, 6 Punkt Metallschlaufen / Haken-Verschluss, seitlicher Knöchelprotektor

Durchgehende Klimalösung durch ARTICO FRESH® Ausrüs-tung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen, FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei Extrem 4 TPU/PU Stollen-Laufsohle, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 170 °C

Normal breit, Weite 11

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 16060
Gewicht (Gr. 42): ca. 730 g



Kälteisolierend
bis -20°C

KINLEY S3 GANZJAHRESSTIEFEL

Imprägniertes Rindkern-Pull-up-Leder,
seitlicher **YKK-Reißverschluss** an der
Innenseite

Thinsulate-Membran® waterproof,
kälteisolierend bis -20°C und schnell
trocknendes **DFD**® Futter

TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung,
rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugen-
resistent, bis ca. 170 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 39-48 Bestell-Nr. 16104
Gewicht (Gr. 42): ca. 850 g



Seitlicher
YKK®- Reiß-
verschluss



COSMOS S3 ESD

Kräftiges Rindkern-Narben-Leder in schwarz mit
Schnellverschluss-System, Lederbordürenab-
schluss

POROMAX® Innenausstattung, besonders
feuchtigkeitsaufnehmend

Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei,
abriebfeste, nicht kreidende TPU-Überkappe
TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung,
rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugen-
resistent, bis ca. 170 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 39-48 Bestell-Nr. 16122
Gewicht (Gr. 42): ca. 600 g



Webpelz-
Thermo-
innenfutter

TAURUS S3

Kräftiges Rindkern-Narben-Leder in schwarz
mit **CORDURA**®- Abschluss und extra hoch-
schließender hochgesteppter Lederzunge

Webpelz-Thermoinnenfutter bis vorne

Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei,
abriebfeste, nicht kreidende TPU-Überkappe
TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung,
rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugen-
resistent, bis ca. 170 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 16111
Gewicht (Gr. 42): ca. 750 g



NORKA S3

Rindkernleder in schwarz

Webpelzfütterung

Zehenschutz und Durchtrittschutz aus Stahl,
PU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung,
rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent,
bis ca. 120 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 39-48 Bestell-Nr. 11113
Gewicht (Gr. 42): ca. 700 g



selbstleuchtend bei Dunkelheit



NEON HRO S3

Imprägniertes Rindkern-Pull-up-Leder
POROMAX® Innenausstattung, klimaregulierend
Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, seitliche Sichtreflektoren, abriebfeste, nicht kreidende TPU-Überkappe, Nitril/PU-Laufsohle leuchtend, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis max. 250 °C

Normal breit, Weite 11

Gr. 40-48 Bestell-Nr. 51102
Gewicht (Gr. 42): ca. 690 g



GAMMA HRO S3

Ausführung wie NEON HRO S3

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 51110
Gewicht (Gr. 42): ca. 650 g



ARGON HRO S3

Rindkernleder in schwarz mit Schnellausstieg-System und gepolsterter Leder-Zunge

Durchgehende Klimalösung durch ARTICO FRESH® Innenfutter

Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, abriebfeste, nicht kreidende TPU-Überkappe Nitril/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis max. 250 °C

Normal breit, Weite 11

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 51108
Gewicht (Gr. 42): ca. 660 g



VESUVE S3 ÜK HRO SCHWEISSERSTIEFEL



Oberteil stabiles Rindleder, ca. 17 cm hoch mit abgeschrägter Kante. Mit Schnellausstieg-System, 2 Sicherheitsverschlüssen, gepolsterter Lederzunge und TPU Frontkappe

Durchgehende Klimalösung durch ARTICO FRESH® Ausrüstung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen.

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, PU/Nitril-Laufsohle, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 300 °C

Normal breit, Weite 11

Gr. 39-47 Bestell-Nr. 51112
Gewicht (Gr. 42): ca. 740 g





PILOT UP S3

Lederkombination zweifarbig, 5 Triangelösen, hochgesteppte und gepolsterte Leder-Zunge

Atmungsaktives und abriebfestes Netzfutter

Zehenschutz und Durchtrittschutz aus Stahl, PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 7164
Gewicht (Gr. 42): ca. 700 g



SPEED UP S3

Lederkombination zweifarbig, 4 Triangelösen, hochgesteppte und gepolsterte Leder-Zunge

Atmungsaktives und abriebfestes Netzfutter

Zehenschutz und Durchtrittschutz aus Stahl, PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 7163
Gewicht (Gr. 42): ca. 680 g



AIRMAX UP S1

Oberteil 3D Airtex Wabengitter-Gewebe, Mittelfuß Microfaser Schnürschutzleiste, Front- und Heckschutz PURON®

Atmungsaktives CAMBRELLE® Innenfutter

Zehenschutz aus Stahl, PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7855
Gewicht (Gr. 42): ca. 520 g



AIRMAX UP S1P

Zehenschutz und Durchtrittschutz aus rostfreiem Stahl

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7855P
Gewicht (Gr. 42): ca. 550 g



In zwei
Sicherheitsklassen
erhältlich



Ideal an
heißen Tagen



KART UP S1

Oberteil Kombination aus 3D Airtex Wabengitter-Gewebe mit Microfaser, Einhand-Klettverschluss, große Luftöffnungen

Atmungsaktives CAMBRELLE® Innenfutter

Zehenschutz aus Stahl, PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7856
Gewicht (Gr. 42): ca. 560 g



AERO UP S1

Pflegeleichtes Microfaser Safe-Oberteil, microgelocht

Atmungsaktives CAMBRELLE® Innenfutter

Zehenschutz aus Stahl, PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 7850
Gewicht (Gr. 42): ca. 580 g



CONTACT S3

Hochwertiges Rindkern-Oberleder in schwarz/anthrazit mit gepolsterter, freibeweglicher Air-Tex-Zunge, PURON®-Frontschutz

Atmungsaktives CAMBRELLE® Innenfutter

Zehenschutz und Durchtrittsicherheit aus Stahl, PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7820
Gewicht (Gr. 42): ca. 620 g



MONACO UP S2

Kombination aus CORDURA® und PURON® mit Schnellverschluss und gepolsterter, hochgestepter Zunge

Klima-Funktionsfutter

Zehenschutz aus Stahl, PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 36-47 Bestell-Nr. 7165
Gewicht (Gr. 42): ca. 540 g



COCKPIT S1

Rindkernleder in schwarz, robuster 2-Phasen-Klettverschluss

Atmungsaktives und abriebfestes Netzfutter

Zehenschutz aus Stahl, PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 37-47 Bestell-Nr. 7145
Gewicht (Gr. 42): ca. 510 g



Ideal an heißen Tagen



DIESEL S3

Hochwertiges Rindkern-Oberleder in schwarz/anthrazit mit gepolsterter, freibeweglicher Air-Tex-Zunge, PURON®-Frontschutz

Klima-Funktionsfutter

Zehenschutz und Durchtrittsicherheit aus Stahl, PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7821
Gewicht (Gr. 42): ca. 632 g



RACER S1

3D-Airtex-Gewebe/Spaltleder-Kombination in jeansblau

Atmungsaktives CAMBRELLE® Innenfutter

Zehenschutz aus Stahl, PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7812
Gewicht (Gr. 42): ca. 540 g



STREAMER S1

Spaltleder/CORDURA-Kombination in jeansblau mit 2 Phasen Klettverschluss

Atmungsaktives CAMBRELLE® Innenfutter

Zehenschutz aus Stahl, PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7811
Gewicht (Gr. 42): ca. 540 g





METALL FREI



VICKERS S3 ESD

Superleichtes Microfaseroberteil mit freibeweglicher, gepolsterter Zunge
Klima-Funktionsfutter
Zehenschutz und Durchtrittsicherheit jeweils metallfrei mit seitlichem Sicherheitsreflektor
PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- und benzinresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig
Breit, Weite 12
Gr. 38-48 Bestell-Nr. 45831
Gewicht (Gr. 42): ca. 550 g

EXTRAWEIT



METALL FREI



CURTIS S3 ESD

Superleichtes Microfaseroberteil mit freibeweglicher, gepolsterter Zunge
Klima-Funktionsfutter
Zehenschutz und Durchtrittsicherheit jeweils metallfrei mit seitlichem Sicherheitsreflektor
PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- und benzinresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig
Breit, Weite 12
Gr. 36-48 Bestell-Nr. 45807
Gewicht (Gr. 42): ca. 490 g

EXTRAWEIT



METALL FREI



FARMAN S3

Superleichtes Microfaseroberteil mit gepolsterter, seitlich hochgestepter Zunge
Klima-Funktionsfutter
Zehenschutz und Durchtrittsicherheit jeweils metallfrei mit seitlichem Sicherheitsreflektor, PU/PU-Laufsohle, öl- und benzinresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig
Breit, Weite 12
Gr. 38-48 Bestell-Nr. 45807
Gewicht (Gr. 42): ca. 425 g

EXTRAWEIT

WASCHBAR BIS 60°C

Spezielle
Lebensmittel-
laufsohle



METALL FREI



LUNA S2

Weißes DRY-TEK® Microfaser-Oberteil waschbar bis max. 60 °C, dennoch atmungsaktiv
Innenausstattung CAMBRELLE-AMICOR®, antimikrobiell, antibakteriell
Zehenschutz metallfrei, PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend, rutschhemmend SRC, bis ca. 120 °C hitzeresistent, öl-, benzin- und laugenresistent
Normal breit, Weite 11
Gr. 35-49 Bestell-Nr. 15209
Gewicht (Gr. 42): ca. 550 g



METALL FREI



VESTA S2

Schwarzes DRY-TEK® Microfaser-Oberteil waschbar bis max. 60 °C, dennoch atmungsaktiv
Innenausstattung CAMBRELLE-AMICOR®, antimikrobiell, antibakteriell
Zehenschutz metallfrei, PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend, rutschhemmend SRC, bis ca. 120 °C hitzeresistent, öl-, benzin- und laugenresistent
Normal breit, Weite 11
Gr. 36-48 Bestell-Nr. 15113
Gewicht (Gr. 42): ca. 550 g



METALL FREI



ANDROS S2

Weißes DRY-TEK® Microfaser-Oberteil waschbar bis max. 60 °C, dennoch atmungsaktiv, Dehnbund unter der Zunge
Innenausstattung CAMBRELLE-AMICOR®, antimikrobiell, antibakteriell
Zehenschutz metallfrei, PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend, rutschhemmend SRC, bis ca. 120 °C hitzeresistent, öl-, benzin- und laugenresistent
Normal breit, Weite 11
Gr. 35-48 Bestell-Nr. 15210
Gewicht (Gr. 42): ca. 600 g

METALL
FREI

FALCON S3

Schwarzes vollnarbiges Rindkernleder, seitlich mit silberfarbenem Leder und hochgestepter Polsterzunge

POROMAX® Innenausstattung

Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, TPU-Frontüberkappe, TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 170 °C hitzebeständig

Breit, Weite 11

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 41175
Gewicht (Gr. 42): ca. 660 g



Auslaufmodelle
bis Sommer
2023

METALL
FREI

CONDOR S3

Ausführung wie Falcon

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 41174
Gewicht (Gr. 42): ca. 600 g



METALL
FREI



SWIFT S3



ONDURA® – Nässeschutz Microfaser mit Reflektoren seitlich, hochgestepte Zungenlasche, ultraleichte Ausführung



Durchgehende Klimalösung durch ARTICO FRESH® Ausrüstung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen, Einlegesohle hautfreundlich und auswechselbar



Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei. Absatzfreie Hochdruck Sport PU/PU- Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 120 °C



Breit, Weite 12

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 45841
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 490 g

METALL
FREI



ELFIE S3



ONDURA® – Nässeschutz Microfaser mit Reflektoren seitlich, hochgestepte Zungenlasche, ultraleichte Ausführung



Durchgehende Klimalösung durch ARTICO FRESH® Ausrüstung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen, Einlegesohle hautfreundlich und auswechselbar



Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei. Absatzfreie Hochdruck Sport PU/PU- Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 120 °C



Breit, Weite 12

Gr. 35-42 Bestell-Nr. 45843
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 430 g

METALL
FREI



CESNA S3



Superleichtes Microfaseroberteil mit gepolsterter, seitlich hochgestepter Zunge



Klima-Funktionsfutter



Zehenschutz und Durchtrittsicherheit jeweils metallfrei, seitlicher Sicherheitsreflektor PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- und benzinresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig



Breit, Weite 12

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 45817
Gewicht (Gr. 42): ca. 425 g

EXTRAWEIT

ERSATZEINLAGEN EINZELN IM POLYBEUTEL VERPACKT



ideal im Sommer!



MEMORY FOAM COMFORT-EINLAGE FÜR AUSGEWÄHLTE SANTOS MODELLE - WIR BERATEN SIE!

3-Komponenten Aufbau
Hohe Feuchtigkeitsaufnahme,
individueller Halt, stossdämpfend
Gr. 36-48 Bestell-Nr. 1102



LEDER-AIR COMFORT-EINLAGE FÜR ALLE MODELLE

Mikroperforation
Hohe Feuchtigkeitsaufnahme,
hautfreundlich, antistatisch, stossdämpfend
Gr. 36-48 Bestell-Nr. 1101

ESD-EINLAGE FÜR ALLE MODELLE

Formschaum-Gewebe mit Textilauflage
Antibakteriell, antistatisch, feuchtigkeits-
aufnehmend
Gr. 35-48 Bestell-Nr. 1088



MTS TECH-ESD EINLAGE FÜR ALLE MTS-MODELLE



Formschaum-Gewebe
Antibakteriell, antistatisch, feuchtigkeits-
aufnehmend
Gr. 35-49 Bestell-Nr. 1093



FUSS-LÄNGEN-BREITEN MESSGERÄT GEEICHT

Ermitteln Sie präzise Breite
und Länge des Fußes zur exakten
Ermittlung der Schuhgröße

Bestell-Nr. 1071



SCHNÜRSENKEL FÜR VIELE MODELLE

Farbe:	schwarz	schwarz/weiß	schwarz/weiß							
Länge:	90 cm	100 cm	140 cm	150 cm	180 cm	100 cm	140 cm	180 cm	120 cm	180 cm
Ausstattung:	rund	rund	flach	Nomex	Nomex	flach	Nomex	flach	rund	rund

BESTELL-NR.	1014	1011	1022	1080	1058	1028	1040	1029	1043	1009
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Nomex: flammresistent



VOM RENNSPORT INSPIRIERT - IN ITALIEN DESIGNED

DURCH 40 JAHRE ERFAHRUNG IM RENNSPORT
IMMER EINEN SCHRITT VORAUS!

NICHT NUR WAS SCHUTZ UND SICHERHEIT
BETRIFFT SONDERN AUCH KOMFORT UND
DESIGN. ÜBERZEUGEND: DIE HERAUSRAGENDE
PASSFORM, DER HOHE TRAGEKOMFORT UND
UNSERE SPEZIELLE SOHLEN- TECHNOLOGIE.

ALLROAD

NITRO

PRACTICE

GYMKHANA

SPORT

URBAN

RACING EVO

CHALLENGE

**FORDERN
SIE UNSEREN
SEPARATEN
KATALOG AN!**





© COPYRIGHT 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten,
Sander Handels-GmbH & Co. KG.

Ihre Bezugsquelle: