

EST. 1975

AWIK

WORLD OF WORK

Erste Hilfe | Augenspülungen | Pflaster | Verbandstoffe



GUT ZU WISSEN!

ERSTE HILFE



Betriebsart	Anzahl der Beschäftigten	DIN-Vorschrift
Kleiner Verbandkasten mit Verbandstofffüllung nach DIN 13 157		
Verwaltungs- und Handelsbetriebe	1 bis 50 Beschäftigte	1 Verbandkasten DIN 13 157
Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe	1 bis 20 Beschäftigte	1 Verbandkasten DIN 13 157
Baustellen	1 bis 10 Beschäftigte	1 Verbandkasten DIN 13 157
Großer Verbandkasten mit Verbandstofffüllung nach DIN 13 169		
Verwaltungs- und Handelsbetriebe	51 bis 300 Beschäftigte je 300 weitere Beschäftigte	1 Verbandkasten DIN 13 169 zusätzl. 1 Verbandkasten DIN 13 169
Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe	21 bis 100 Beschäftigte je 100 weitere Beschäftigte	1 Verbandkasten DIN 13 169 zusätzl. 1 Verbandkasten DIN 13 169
Baustellen	11 bis 50 Beschäftigte je 50 weitere Beschäftigte	1 Verbandkasten DIN 13 169 zusätzl. 1 Verbandkasten DIN 13 169
<p>Unsere Verbandkästen sind auch für den mobilen Einsatz geeignet. Die Verbandstofffüllung DIN 13 169 entspricht zwei Verbandstofffüllungen nach DIN 13 157.</p>		

VERBANDBUCH / DOKUMENTATION



Wichtige Informationen zu Verbandbuch und Unfall-Dokumentation

Nach DGUV Vorschrift 1 muss jede Erste-Hilfe-Leistung im Betrieb schriftlich in einem Verbandbuch festgehalten und vertraulich behandelt werden. Die Dokumentation muss 5 Jahre lang verfügbar gehalten werden.

Anleitung zur Ersten Hilfe / Notfalltafel

Ergänzend zum Erste Hilfe Material als Aushang zu Erste Hilfe Maßnahmen.

AUGENSPÜL- LÖSUNGEN



Augen-Notfall: Verätzungen

Hier ist schnelle Hilfe gefragt. Mit unserer phosphat-gepufferten Augenspüllösung **BioPhos®74** wird die Verätzung, ob von Säuren oder Laugen verursacht, sofort neutralisiert, so dass weiteren Schädigungen oder Folgeschäden für das Auge entgegengewirkt wird.

Augen-Notfall: Fremdkörper

Um diese schnellstmöglich und schonend aus dem Auge zu spülen, braucht es eine sterile **ACTIONMEDIC® Natriumchlorid Augenspüllösung**. Damit können Fremdkörper schnell und effektiv aus dem Auge gespült werden.

PFLASTER / PFLASTER- SPENDER



Pflaster

Die richtige Versorgung kleiner Wunden ist genauso wichtig wie die von großen Verletzungen. Hier bietet **Actionmedic®** eine Vielfalt von Qualitätspflastern, die in verschiedenen Ausführungen jede Wunde sorgfältig abdecken. Hierzu gehören Pflasterstrips, Fingerverbände, Fingerkuppenverbände und Fingergelenkverbände. Unterschiedliche Materialien und Funktionalitäten decken den Bedarf normaler Betriebe sowie Nahrungsmittelbetriebe ab.

SANITÄTSRAUM AUSSTATTUNG



Sanitäts- & Ruheraumliegen

Sanitäts- und Ruheraumliegen müssen entsprechend § 6 Abs. 4 der ArbStättV und ASR sowie den Forderungen des Mutterschutzgesetzes (Ruheraumliegen) vorgehalten werden. Unternehmer haben dafür zu sorgen, dass bei einer Betriebsstätte mit mehr als 1000 Beschäftigten ein Sanitätsraum oder eine ähnliche Einrichtung vorhanden ist.

Transport / Krankentragen

Um Verletzte aus einer Gefahrenlage zu befreien und Patienten beim Transport nicht weiter zu schädigen, sind besondere Hilfsmittel notwendig. In Arbeitsstätten mit großer räumlicher Ausdehnung müssen Krankentragen an gut erreichbaren Stellen vorhanden sein.

IHRE GEEIGNETE AUSSTATTUNG



Erste Hilfe Koffer mit DIN 13 157



Verbandschrank mit DIN 13 157



Verbandstofffüllung DIN 13 157

S. 3-4



Erste Hilfe Koffer mit DIN 13 169



Verbandschrank mit DIN 13 169



Verbandstofffüllung DIN 13 169

S. 4



Verbandbuch



Anleitung zur Ersten Hilfe

S. 7-8



Bei Verletzungen durch Verätzungen

BioPhos®74
phosphat-gepufferte
Augenspüllösung



Bei Verletzungen durch Fremdkörper

ACTIONOMIC®
Natriumchlorid-
Augenspüllösung

+



Augenspül-
stationen in
verschiedenen
Ausführungen

S. 9-11

EasyAid® Pflasterspender + Refills



Versch. Pflastersorten für unterschiedliche Wundverletzungen



S. 12-13



Krankentrage



Defibrillator



EUROPAFÄHIG
mehrsprachiger
Koffer-Aufdruck

Wichtige Grundausstattung für Ihren Betrieb



Verbandkoffer **DOMINO**

Inhalt: nach DIN 13 157

Maße: ca. 280 x 115 x 200 mm

Art.Nr.: 418.035.00200



Verbandkoffer **SAN**

Inhalt: nach DIN 13 157

Maße: ca. 340 x 120 x 240 mm

Art.Nr.: 418.035.00300



Verbandkoffer **MULTI**

Inhalt: nach DIN 13 169

Maße: 420 x 150 x 330 mm

Art.Nr.: 418.035.00400

Inhalt: nach DIN 13 169

Maße: ca. 340 x 120 x 240 mm

Art.Nr.: 418.035.00369

- ✓ für den mobilen Einsatz sowie als stationäre Anlaufstelle geeignet (inkl. Wandhalterung)
- ✓ variable Inneneinteilung aus transparenten Abdeck- und Trennplatten
- ✓ verplombbar

- ✓ aus schlag- und bruchfestem ABS-Kunststoff
- ✓ Schutz vor Schmutz und Spritzwasser durch umlaufende Gummidichtung
- ✓ Signalfarbe Orange: leicht zu erkennen und aufzufinden

Regelmäßige Nachfüllung Ihres Erste Hilfe Koffers



Verbandstofffüllung DIN 13 157

Art.Nr.: 318.000.15700



Verbandstofffüllung DIN 13 169

Art.Nr.: 318.000.16900



Sterilprodukte Austauschsets

DIN 13 157

Art.Nr.: 318.000.15720

DIN 13 169

Art.Nr.: 318.000.16920

Die genaue Inhaltsaufstellung entnehmen Sie bitte unserer Tabelle auf Seite 14.



Ihre erste Anlaufstelle im Notfall



Verbandschrank A

Inhalt: nach DIN 13 157

Maße: 290 x 145 x 360 mm

Art.Nr.: 418.036.00500



Verbandschrank B

Inhalt: nach DIN 13 169

Maße: 400 x 110 x 455 mm

Art.Nr.: 418.036.00600



Verbandschrank C

Inhalt: nach DIN 13 169

Maße: 455 x 175 x 550 mm

Art.Nr.: 418.036.00700

- ✓ zur stationären Wandmontage geeignet
- ✓ ausreichend Platz für eine übersichtliche Platzierung des vorgeschriebenen Erste Hilfe Materials
- ✓ befüllt nach den DIN-Normen 13 157 bzw. DIN 13 169 oder alternativ auch leer erhältlich
- ✓ verstellbare Einlegeböden
- ✓ hochwertiges, pulverbeschichtetes Stahlblech
- ✓ inklusive Schloss und zwei Schlüsseln
- ✓ Löcher zur einfachen Wandmontage vorhanden

Ordnungsgemäße Dokumentation der Erste Hilfe Leistungen



Verbandbuch

- ✓ vorgedruckte Spaltendokumentation mit notwendigen Angaben
- ✓ 40-seitiges Heft

Maße: DIN A5

Art.Nr.: 300.075.00000

Wertvolle Hinweise für die Erstversorgung



Erste Hilfe Notfalltafel

- ✓ wichtiges Inventar für den Sanitätsraum
- ✓ gibt im Notfall sofort wertvolle Hinweise für die Erstversorgung

Maße: ca. 390 x 570 mm

Art.Nr.: 300.000.13203



Speziell für Ihren Betrieb



Verbandkoffer MULTI

- ✓ aus robustem schlag- und bruchfestem ABS-Kunststoff
- ✓ integrierter Griff (aus einem Guss mit Kofferschalen gefertigt)
- ✓ leichtgängige Drehverschlüsse für einen schnellen Zugriff
- ✓ Wandhalterung inklusive
- ✓ Signalfarbe Orange
- ✓ Schutz vor Schmutz und Spritzwasser durch umlaufende Gummidichtung
- ✓ verplombbar



DIN-Füllung nach 13 157

- ✓ Inhalte mehrsprachig beschriftet
- ✓ qualitativ hochwertige Verbandstoffe
- ✓ anschauliche Illustrationen zur Orientierung
- ✓ ISO-zertifizierte Produktion

Mit diesem Kofferinhalt erfüllen Sie auch die Vorschriften der Berufsgenossenschaft.



Branchentypische Spezialfüllung

Zu der vorgeschriebenen Verbandstofffüllung nach DIN 13 157 ist unser Verbandkoffer **SPECIAL** zusätzlich mit branchentypischem Inhalt befüllt. Ob chemisches Labor, Werkstatt, Baustelle oder Gastronomiebetrieb - in jeder Branche gibt es verschiedene Gefahrenbereiche. Mit unseren Branchen-Spezial-Verbandkoffern sind Sie bestens und individuell ausgerüstet.



Verbandkoffer MULTI mit branchentypischer Spezialfüllung



Branchen-Spezial-Verbandkoffer
BAUSTELLE

Koffer gefüllt | **Art.Nr.:** 418.035.00309
Nachfüllset | **Art.Nr.:** 318.035.00309



Branchen-Spezial-Verbandkoffer
METALLHANDWERK

Koffer gefüllt | **Art.Nr.:** 418.035.00319
Nachfüllset | **Art.Nr.:** 318.035.00319



Branchen-Spezial-Verbandkoffer
ELEKTROTECHNIK

Koffer gefüllt | **Art.Nr.:** 418.035.00314
Nachfüllset | **Art.Nr.:** 318.035.00314



Branchen-Spezial-Verbandkoffer
NAHRUNGSMITTEL

Koffer gefüllt | **Art.Nr.:** 418.035.00318
Nachfüllset | **Art.Nr.:** 318.035.00318



Branchen-Spezial-Verbandkoffer
GASTRO & HOTEL

Koffer gefüllt | **Art.Nr.:** 418.035.00323
Nachfüllset | **Art.Nr.:** 318.035.00323



Branchen-Spezial-Verbandkoffer
VERWALTUNG

Koffer gefüllt | **Art.Nr.:** 418.035.00322
Nachfüllset | **Art.Nr.:** 318.035.00322



Branchen-Spezial-Verbandkoffer
HOLZBEARBEITUNG

Koffer gefüllt | **Art.Nr.:** 418.035.00316
Nachfüllset | **Art.Nr.:** 318.035.00316



Branchen-Spezial-Verbandkoffer
WERKSTATT

Koffer gefüllt | **Art.Nr.:** 418.035.00308
Nachfüllset | **Art.Nr.:** 318.035.00308



Branchen-Spezial-Verbandkoffer
GROSSHANDEL & LAGEREI

Koffer gefüllt | **Art.Nr.:** 418.035.00315
Nachfüllset | **Art.Nr.:** 318.035.00315



Branchen-Spezial-Verbandkoffer
LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT

Koffer gefüllt | **Art.Nr.:** 418.035.00324
Nachfüllset | **Art.Nr.:** 318.035.00324



Branchen-Spezial-Verbandkoffer
LABOR & CHEMIE

Koffer gefüllt | **Art.Nr.:** 418.035.00317
Nachfüllset | **Art.Nr.:** 318.035.00317



Branchen-Spezial-Verbandkoffer
WOHNHEIM

Koffer gefüllt | **Art.Nr.:** 418.035.00326
Nachfüllset | **Art.Nr.:** 318.035.00326



Augenspülungen

Schnelle Hilfe bei Verätzungen des Auges

Augenspüllösung **BioPhos®74**



- ✓ sterile Augenspüllflasche mit phosphatgepufferter Spüllösung (4,9 %)
- ✓ neutralisiert sofort Verätzungen mit **SÄUREN** oder **LAUGEN**
- ✓ hohe Pufferkapazität
- ✓ besonders schonend durch den Verzicht auf körperfremde Bestandteile und Konservierungsstoffe
- ✓ entspricht der Norm DIN EN 15 154-4
- ✓ für den mobilen Einsatz oder zum Nachbefüllen von Augenspülstationen
- ✓ mit ergonomischem Spülkopf und Staubkappe

Inhalt: 250 ml **Maße:** 190 x ø 65 mm **Haltbarkeit:** > 3 Jahre
Spülzeit: ca. 2,5 Min. **Art.Nr.:** 500.100.74200

Inhalt: 500 ml **Maße:** 225 x ø 80 mm **Haltbarkeit:** > 3 Jahre
Spülzeit: ca. 5 Min. **Art.Nr.:** 500.100.74500

Für weitere Infos
zur Wirkungsweise
von **BioPhos®74**
QR-Code scannen



Schnelle Hilfe bei Fremdkörpern im Auge

Augenspüllösung **ACTIOMEDIC® Natriumchlorid 0,9 %**



- ✓ sterile Augenspüllflasche mit Natriumchloridlösung (0,9 %) zum Ausspülen von Fremdkörpern, z.B. Holz- und Metallsplitter, Späne, Staub, Schmutz
- ✓ entspricht DIN EN 15 154-4
- ✓ für den mobilen Einsatz oder zum Nachbefüllen von Augenspülstationen
- ✓ mit ergonomischem Spülkopf und Staubkappe

Inhalt: 250 ml **Maße:** 190 x ø 65 mm **Haltbarkeit:** > 3 Jahre
Spülzeit: ca. 2,5 Min. **Art.Nr.:** 500.000.02500

Inhalt: 500 ml **Maße:** 225 x ø 80 mm **Haltbarkeit:** > 3 Jahre
Spülzeit: ca. 5 Min. **Art.Nr.:** 500.000.05000



⊕ **GRAMM medical** bietet mit **ACTIOMEDIC® EYE CARE TWIN** eine Augenspülung, mit der im Falle einer Augenverletzung beide Augen gleichzeitig gespült werden können.

Wir informieren Sie gerne auf Anfrage über unser Produktsortiment.



Immer griffbereit: stationäre Augenspülstation zur Wandmontage



ACTIOMEDIC® EYE CARE
Augenspülstation **Medidrop**

- ✓ Augenspülstation mit Klarsichtdeckel und zwei Flaschen zur Wandmontage
- ✓ inkl. Spiegel u. Piktogramm
- ✓ staubdicht und platzsparend
- ✓ inkl. Montagematerial und Augennotfallplan

Medidrop I

Inhalt: 2 x 500 ml NaCl
Art.Nr.: 500.101.10010

Medidrop II

Inhalt: 1 x 500 ml NaCl +
1 x 250 ml **BioPhos®74**
Art.Nr.: 500.100.10020



ACTIOMEDIC® EYE CARE
Augenspülstation **Double**

- ✓ Augenspülstation mit zwei Flaschen zur Wandmontage
- ✓ inkl. Spiegel u. Piktogramm
- ✓ inkl. Halterung zur Wandmontage
- ✓ inkl. Montagematerial und Augennotfallplan

Double I

Inhalt: 2 x 500 ml NaCl
Art.Nr.: 500.000.01100

Double II

Inhalt: 1 x 500 ml NaCl +
1 x 250 ml **BioPhos®74**
Art.Nr.: 500.100.01150



ACTIOMEDIC® EYE CARE
Augenspülstation **Single**

- ✓ Augenspülstation mit einer Flasche zur Wandmontage
- ✓ inkl. Spiegel u. Piktogramm
- ✓ platzsparend
- ✓ inkl. Montagematerial und Augennotfallplan

In drei Ausführungen erhältlich:

1 x 500 ml NaCl
Art.Nr.: 500.000.01190

1 x 250 ml **BioPhos®74**
Art.Nr.: 500.100.01290

1 x 500 ml **BioPhos®74**
Art.Nr.: 500.100.01390

Auch als
TWIN
erhältlich!

Flexibel verwendbar: Augenspülstation - mobil oder stationär einsetzbar

Augenspülstation **Medi2Protect**

- ✓ Augenspülstation mit 3 Flaschen zur Wandmontage oder als mobiler Notkoffer zu verwenden
- ✓ mit Klarsichtfrontscheibe und Spiegel, staubdicht und wasserfest
- ✓ inkl. Montagematerial und Augennotfallplan

Medi2Protect I:

Inhalt: 2 x 500 ml NaCl + 1 x 250 ml **BioPhos®74**
Art.Nr.: 500.200.20000

Medi2Protect II:

Inhalt: 3 x 500 ml NaCl
Art.Nr.: 500.200.20010



oder





EASYAID PFLASTERSPENDER

Optionale aktivierbarer Diebstahlschutz


Gut geschützt
Komplett geschlossenes Gehäuse schützt vor Schmutz, Staub und Spritzwasser

3-fach Schutz
Bietet Platz für bis zu drei verschiedene Pflastersorten

Saubere Entnahme
Entnahme der Pflaster nach unten heraus
= keine Verunreinigung des Spenders durch Schmutz oder heruntertropfendes Blut




Sofort einsatzbereit
Pflaster können nach der Entnahme direkt einhändig angebracht werden



Leicht auffindbar
Auch in anspruchsvollen Umgebungen durch Signalfarbe



Leichte Montage
Befestigung ganz einfach mit Schrauben oder Klebestreifen



EasyAid Reminder
Integriertes, smartes Kanban-System erinnert rechtzeitig an Pflasternachbestellung

ACTIOMEDIC® EasyAid Pflasterspender

- ✓ Pflasterentnahme nach unten heraus
- ✓ komplett geschlossenes Gehäuse
- ✓ optionaler Diebstahlschutz
- ✓ Platz für bis zu 3 Pflastersorten
- ✓ Kanban-System = Erinnerung an Pflasternachbestellung

Maße: ca. 272 x 33 x 164 mm

Ausführung	Inhalt	Artikelnummer
STANDARD I	60 x AQUATIC Pflasterstrips 30 x ELASTIC Pflasterstrips	120.800.10000
STANDARD II	60 x ELASTIC Pflasterstrips 30 x AQUATIC Pflasterstrips	120.800.12000
DETECT I	60 x DETECT AQUATIC Pflasterstrips 30 x DETECT ELASTIC Pflasterstrips	120.800.20000
KIDS	90 x KIDS Pflasterstrips	120.800.30000



ACTIOMEDIC® EasyAid Pflaster Nachfüllsets

AQUATIC Pflasterstrips
Inhalt: 30 Pflasterstrips
Art.Nr.: 120.821.19720

ELASTIC Pflasterstrips
Inhalt: 30 Pflasterstrips
Art.Nr.: 120.820.19720

ELASTIC Fingerkuppenpflaster
Inhalt: 15 Fingerkuppenpflaster
Art.Nr.: 120.821.04086

DETECT AQUATIC Pflasterstrips
Inhalt: 30 Pflasterstrips
Art.Nr.: 120.823.19720

DETECT ELASTIC Pflasterstrips
Inhalt: 30 Pflasterstrips
Art.Nr.: 120.824.19720

KIDS Pflasterstrips
Inhalt: 30 Pflasterstrips
Art.Nr.: 120.826.19720



Bei unterschiedlichen Wundverletzungen

Auch als Kombi-Pflastersets erhältlich!

ACTIOMEDIC® Pflaster - für jede Wunde die optimale Versorgung

ELASTIC | Hohe Elastizität, maximaler Tragekomfort, auch an viel bewegten Stellen.

AQUATIC | Wasserabweisend, atmungsaktiv und zuverlässig klebend.


DETECT | Detektierbar für den Einsatz in der Lebensmittelbranche, wasserabweisend und elastisch erhältlich.

Pflasterstrips



Maße: 19 x 72 mm | 25 x 72 mm | 50 x 72 mm
Inhalt: 100 Pflaster

- ELASTIC** | 19 x 72 mm | **Art.Nr.:** 137.020.19720
- ELASTIC** | 25 x 72 mm | **Art.Nr.:** 137.020.25720
- AQUATIC** | 19 x 72 mm | **Art.Nr.:** 137.021.19720
- AQUATIC** | 25 x 72 mm | **Art.Nr.:** 137.021.25720
- DETECT ELASTIC** | 19 x 72 mm | **Art.Nr.:** 336.023.29651
- DETECT ELASTIC** | 50 x 72 mm | **Art.Nr.:** 336.021.05072 *
- DETECT AQUATIC** | 19 x 72 mm | **Art.Nr.:** 336.021.13306




* Inhalt: 50 Pflaster

Fingerverband



Maße: 12 x 2 cm
Inhalt: 100 Pflaster

- ELASTIC** | **Art.Nr.:** 336.020.12020
- AQUATIC** | **Art.Nr.:** 336.021.12020
- DETECT ELASTIC** | **Art.Nr.:** 336.023.39531
- DETECT AQUATIC** | **Art.Nr.:** 336.021.11306




Fingerkuppenverband



Maße: ca. 43 x 68 mm
Inhalt: 50 Pflaster

- ELASTIC** | **Art.Nr.:** 335.020.04086
- AQUATIC** | **Art.Nr.:** 335.021.04086
- DETECT ELASTIC** | **Art.Nr.:** 336.020.43068
- DETECT AQUATIC** | **Art.Nr.:** 336.021.43068




Fingergelenkverband



Maße: ca. 38 x 75 mm
Inhalt: 50 Pflaster

- ELASTIC** | **Art.Nr.:** 333.020.38755
- AQUATIC** | **Art.Nr.:** 333.021.38755
- DETECT ELASTIC** | **Art.Nr.:** 336.023.49821
- DETECT AQUATIC** | **Art.Nr.:** 336.021.49821





Wundschnellverband

- ✓ individuell zuschneidbarer Wundschnellverband im Spenderkarton
- ✓ erhältlich in zwei Größen und zwei Materialien

ELASTIC | 5 m x 6 cm | Art.Nr.: 134.020.05060

ELASTIC | 5 m x 8 cm | Art.Nr.: 134.020.05080

DETECT | 5 m x 6 cm | Art.Nr.: 336.021.12307

DETECT | 5 m x 8 cm | Art.Nr.: 134.020.05087

Wundverletzungen: Wenn es schnell gehen muss

ACTIOMEDIC® AQUATIC Schnellverband



- ✓ klebt nicht auf Haut oder Haaren
- ✓ wasserabweisend und elastisch
- ✓ erlaubt maximale Bewegungsfreiheit
- ✓ hält Fett, Wasser & Öl von der Wunde fern
- ✓ reißbar - es wird keine Schere benötigt
- ✓ hypoallergen



Einfache Anwendung:

- 1 Verband mehrmals locker um den Finger wickeln. Bei offener Wunde Wundkomresse unterlegen.
- 2 Bei Bedarf in Richtung der Fingerkuppe und um diese herum wickeln. Verband abreißen und andrücken.

Für weitere Infos zum ACTIOMEDIC® Schnellverband QR-Code scannen



Schnellverband, Farbe: blau

3 cm x 7 m | Art.Nr.: 120.003.00001

5 cm x 7 m | Art.Nr.: 120.003.00010

Schnellverband, Farbe: hautfarben

3 cm x 7 m | Art.Nr.: 120.003.00003



Für Ihren Sanitätsraum



Krankentrage nach DIN 13 024

- ✓ klappbare Krankentrage
- ✓ nahtlose Aluminiumprofile
- ✓ verriegelbare Stahlgelenke
- ✓ vier Gleitfüße
- ✓ Bezug aus beschichtetem Chemiefasergewebe
- ✓ inkl. Kopfkissentasche und Sicherheitsgurten
- ✓ mit Schnellverschlüssen
- ✓ 2 x klappbar

Maße: ca. 2300 x 550 x 140 mm
Art.Nr.: 530.000.20000

Auch 1 x klappbar erhältlich:
Art.Nr.: 530.000.10000

Für Ihr Betriebsfahrzeug

KFZ-Verbandtasche

- ✓ aus robustem Nylon
- ✓ mit dreiseitig umlaufendem Reißverschluss
- ✓ schneller Zugriff
- ✓ mit Verbandstofffüllung nach DIN 13 164

Maße: 230 x 60 x 140 mm
Farbe: rot
Art.Nr.: 418.035.16408



KFZ-Verbandkasten

- ✓ aus Kunststoff
- ✓ mit Verbandstofffüllung nach DIN 13 164

Maße: 260 x 85 x 180 mm
Farbe: schwarz
Art.Nr.: 318.000.16430



Laut § 35h
 StVZO muss in
 jedem Kraftfahrzeug
 ein KFZ-Verbandkasten
 oder eine Verbandtasche
 mitgeführt werden.
 Hierbei unbedingt auf
HALTBARKEIT
 achten!



Automatisierter externer Defibrillator (AED)



Nihon Kohden AED 3100

- ✓ inkl. Elektroden und Batterien
- ✓ einfache Dreischrittbedienung
- ✓ für Kinder und Erwachsene geeignet
- ✓ staub- und wassergeschützt
- ✓ tägl. automatischer Selbsttest
- ✓ mit Sprachausgabe zur leichteren Bedienung

Maße: 206 x 97 x 252 mm
Gewicht: 2300 g
Art.Nr.: 700.001.20000



AED Schutzschrank AIVIA S

- ✓ für AED's geeignet
- ✓ sichere und einfache Anwendung
- ✓ Korpus aus bruchsicherem ABS-Kunststoff
- ✓ Abdeckung aus transparentem Polykarbonat (UV-geschützt)
- ✓ freie Öffnung

Maße: 330 x 185 x 380 mm
Gewicht: ca. 2000 g
Art.Nr.: 700.002.10000

ACHTUNG! Die fachgerechte Einweisung in die Benutzung des AED ist nach §10 MPBetrV (Medizin Produkt Betreiber Verordnung) in Deutschland PFLICHT. Wir bieten Ihnen beim Kauf eines AED diese Einweisung als zusätzliche kostengünstige Dienstleistung deutschlandweit an.

Kinderleicht Leben retten in nur 3 Schritten



Schritt 1
Gerät durch
Öffnen einschalten



Schritt 2
Schockelektroden
anlegen



Schritt 3
Schocktaste
betätigen

Bitte Gebrauchsanweisung des Herstellers beachten!



Verbandstoffinhalte	Anzahl/Menge		
	Bezeichnung	DIN 13 157	DIN 13 169
Heftpflaster 5 m x 2,5 cm DIN 13 019	1	2	1
Wundschnellverband 10 x 6 cm DIN 13 019	12	24	4
Fingerkuppenverband	6	12	2
Fingerverband 12 x 2 cm	6	12	2
Pflasterstrips 19 x 72 mm	6	12	2
Pflasterstrips 25 x 72 mm	12	24	4
Verbandpäckchen klein DIN 13 151-K, steril	1	2	1
Verbandpäckchen mittel DIN 13 151-M, steril	3	6	2
Verbandpäckchen groß DIN 13 151-G, steril	1	2	1
Verbandtuch 60 x 80 cm DIN 13 152-A, steril	1	2	1
Wundkomresse 10 x 10 cm, steril	6	12	6
Augenkomresse, steril	2	4	-
Kälte-Sofort-Komresse	1	2	-
Rettungsdecke 210 x 160 cm	1	2	1
Fixierbinde 4 m x 6 cm DIN 61 634-FB6	2	4	2
Fixierbinde 4 m x 8 cm DIN 61 634-FB8	2	4	3
Dreiecktuch DIN 13 168-D	2	4	1
Erste-Hilfe-Schere 19 cm DIN 58 279-B190	1	1	-
Folienbeutel 30 x 40 cm	2	4	-
Vliestuch 20 x 30 cm	5	10	-
Vinylhandschuhe DIN EN 455	4	8	4
Mund-Nasen-Schutzmaske	2	4	2
Anleitung zur Ersten Hilfe	1	1	1
Inhaltsverzeichnis	1	1	1
Verbandtuch 40 x 60 cm DIN 13 152-BR, steril	-	-	-
Erste-Hilfe-Schere 14,5 cm DIN 58 279-B145	-	-	1
Feuchttücher zur Hautreinigung	4	8	2

EST. 1975

AWK

WORLD OF WORK

STUTTGARTER STRASSE 112 | 70736 FELLBACH
WWW.AWK-ONLINE.DE | INFO@AWK-ONLINE.DE | TEL. 0711 380 730 0 | FAX 0711 380 730 99

16

ANFAHRT | ÖFFNUNGSZEITEN



SCAN ME